

DE

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Der Hersteller AUSTRIALPIN GmbH, Industriezone C-2a, A-6166 Fulpmes erklärt, dass das unten beschriebene Produkt

Handelsname: MICRO, Indoor Express Set 11 cm

Artikelnummer: QN11X-AA

1. Zertifikat: 0082/141/160/11/18/0804

2. Zertifikat: 0082/141/160/11/18/0804

3. Zertifikat: 2008-2525

5. Zertifikat: 1019-424/Q/2019

den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union entspricht: PSA Verordnung (EU) 2016/425

1. Entsprechend: EN 362:2004 (Q)

2. Entsprechend: EN 12275:2013 (Q)

3. Entsprechend: EN 12275:1998 (B)

5. Entsprechend: EN 566:2017

1. Notifizierte Stelle

APAVE

191, rue de Vaugirard

75015, Paris

France

hat die EU-Baumusterprüfung durchgeführt (Modul B) und die EU-Baumusterprüfbescheinigung **0082/141/160/11/18/0804** ausgestellt.

2. Notifizierte Stelle

APAVE

191, rue de Vaugirard

75015, Paris

France

hat die EU-Baumusterprüfung durchgeführt (Modul B) und die EU-Baumusterprüfbescheinigung **0082/141/160/11/18/0804** ausgestellt.

3. Notifizierte Stelle

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt - Sicherheitstechnische Prüfstelle

Adalbert Stifter Straße, 65

1200, Wien

Austria

hat die EU-Baumusterprüfung durchgeführt (Modul B) und die EU-Baumusterprüfbescheinigung

2008-2525 ausgestellt.

5. Notifizierte Stelle

VVUU, a.s.

Pikartska 1337/7

716 07, Ostrava - Radvanice

Czech Republic

hat die EU-Baumusterprüfung durchgeführt (Modul B) und die EU-Baumusterprüfbescheinigung

1019-424/Q/2019 ausgestellt.

Die PSA unterliegt folgendem Konformitätsbewertungsverfahren: Konformität mit dem Baumuster auf der Grundlage einer Qualitätssicherung bezogen auf den Produktionsprozess (Modul D) unter Überwachung der notifizierten Stelle:

ALLGEMEINE UNFALLVERSICHERUNGSANSTALT

SICHERHEITSTECHNISCHE PRÜFSTELLE (0511)

Adalbert-Stifter-Strasse 65

A-1201 WIEN

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

Unterzeichnet für und im Namen von:



AUSTRIALPIN
Industriezone C2a T +43 5225 65248 0
6166 Fulpmes, Austria F +43 5225 65248 2
145505d E office@austrialpin.at
www.austrialpin.at

Fulpmes, 12.05.2021

Mag. Katrin Mark Winkler, CEO

GB

DECLARATION OF CONFORMITY

The manufacturer AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a, A-6166 Fulpmes declares that the product described below

Trade name:	MICRO, Indoor Express Set 11 cm
Article number:	QN11X-AA
1. Certificate:	0082/141/160/11/18/0804
2. Certificate:	0082/141/160/11/18/0804
3. Certificate:	2008-2525
5. Certificate:	1019-424/Q/2019

corresponds with the relevant legal harmonisation regulations of the Union: PPE Ordinance (EU) 2016/425

1. Corresponding (standard): EN 362:2004 (Q)
2. Corresponding (standard): EN 12275:2013 (Q)
3. Corresponding (standard): EN 12275:1998 (B)
5. Corresponding (standard): EN 566:2017

1. The notified body
APAVE
191, rue de Vaugirard
75015, Paris
France

has completed the EU type examination (module B) and issued the EU type examination certificate
0082/141/160/11/18/0804.

2. The notified body
APAVE
191, rue de Vaugirard
75015, Paris
France

has completed the EU type examination (module B) and issued the EU type examination certificate
0082/141/160/11/18/0804.

3. The notified body
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt - Sicherheitstechnische Prüfstelle
Adalbert Stifter Straße, 65
1200, Wien
Austria

has completed the EU type examination (module B) and issued the EU type examination certificate
2008-2525.

5. The notified body

VVUU, a.s.

Pikartska 1337/7

716 07, Ostrava - Radvanice

Czech Republic

has completed the EU type examination (module B) and issued the EU type examination certificate

1019-424/Q/2019.

The PPE is subject to the following conformity evaluation process: Conformity with the type sample on the basis of quality assurance related to the production process (module D) under the supervision of the notified authority:

ALLGEMEINE UNFALLVERSICHERUNGSANSTALT

SICHERHEITSTECHNISCHE PRÜFSTELLE (0511)

Adalbert-Stifter-Strasse 65

A-1201 WIEN

The sole responsibility for issuing this Declaration of Conformity is borne by the manufacturer. Signed on behalf of and in the name of:



AUSTRIALPIN
TIROL
AUSTRIALPIN GMBH
Industriezone C2a 1 +43 5225 65248 0
6166 Fulpmes, Austria F +43 5225 65248 2
A-1201 Wien C office@austrialpin.at
www.austrialpin.at

Fulpmes, 12.05.2021

Mag. Katrin Mark Winkler, CEO

BG**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ**

Производителят AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C 2a, A-6166 Fulpmes декларира, че описаният по-долу продукт

Търговско наименование: MICRO, Indoor Express Set 11 cm

Артикулен номер: QN11X-AA

1. Сертификат: 0082/141/160/11/18/0804

2. Сертификат: 0082/141/160/11/18/0804

3. Сертификат: 2008-2525

5. Сертификат: 1019-424/Q/2019

отговаря на съответното хармонизирано законодателство на Съюза: Регламент (ЕС) 2016/425 относно личните предпазни средства.

1. Съгласно (стандарт): EN 362:2004 (Q)

2. Съгласно (стандарт): EN 12275:2013 (Q)

3. Съгласно (стандарт): EN 12275:1998 (B)

5. Съгласно (стандарт): EN 566:2017

1. Нотифицираният орган

APAVE

191, rue de Vaugirard

75015, Paris

France

е издал сертификат на ЕО за изпитване на типа (модул В) и сертификат на ЕО за изпитване на проекта **0082/141/160/11/18/0804**.

2. Нотифицираният орган

APAVE

191, rue de Vaugirard

75015, Paris

France

е издал сертификат на ЕО за изпитване на типа (модул В) и сертификат на ЕО за изпитване на проекта **0082/141/160/11/18/0804**.

3. Нотифицираният орган

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt - Sicherheitstechnische Prüfstelle

Adalbert Stifter Straße, 65

1200, Wien

Austria

е издал сертификат на ЕО за изпитване на типа (модул В) и сертификат на ЕО за изпитване на

проекта **2008-2525**.

5. Нотифицираният орган

VVUU, a.s.

Pikartska 1337/7

716 07, Ostrava - Radvanice

Czech Republic

е издал сертификата на ЕО за изпитване на типа (модул В) и сертификата на ЕО за изпитване на проекта **1019-424/Q/2019**.

ЛПС подлежат на следната процедура за оценка на съответствието: Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на производството (модул D) под надзора на нотифициран орган:

ALLGEMEINE UNFALLVERSICHERUNGSANSTALT

SICHERHEITSTECHNISCHE PRÜFSTELLE (0511)

Adalbert-Stifter-Strasse 65

A-1201 WIEN

Единствената отговорност за издаването на тази декларация за съответствие е на производителя. Подписана за и от името на:



AUSTRIALPIN
Industriezone C2a T +43 5225 65248 0
6166 Fulpmes, Austria F +43 5225 65248 2
A 145505d E office@austrialpin.at
T +43 5225 65248 0 W www.austrialpin.at

Fulpmes, 12.05.2021

Mag. Katrin Mark Winkler, CEO



0000 AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C 2a, A-6166 Fulpmes 00000000

0000: MICRO, Indoor Express Set 11 cm
0000: QN11X-AA

- 1. 0000: 0082/141/160/11/18/0804
- 2. 0000: 0082/141/160/11/18/0804
- 3. 0000: 2008-2525
- 5. 0000: 1019-424/Q/2019

00 0000000000 PSA 00 (EU) 2016/425

- 1. 000000: EN 362:2004 (Q)
- 2. 000000: EN 12275:2013 (Q)
- 3. 000000: EN 12275:1998 (B)
- 5. 000000: EN 566:2017

1. 0000
APAVE
191, rue de Vaugirard
75015, Paris
France
000000000000 B000000000000 **0082/141/160/11/18/0804.**

2. 0000
APAVE
191, rue de Vaugirard
75015, Paris
France
000000000000 B000000000000 **0082/141/160/11/18/0804.**

3. 0000
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt - Sicherheitstechnische Prüfstelle
Adalbert Stifter Straße, 65
1200, Wien
Austria
000000000000 B000000000000 **2008-2525.**

5. 0000
VVUU, a.s.
Pikartska 1337/7





716 07, Ostrava - Radvanice
Czech Republic

1019-424/Q/2019.

PSA D

ALLGEMEINE UNFALLVERSICHERUNGSANSTALT
SICHERHEITSTECHNISCHE PRÜFSTELLE (0511)
Adalbert-Stifter-Strasse 65
A-1201 WIEN



Fulpmes, 12.05.2021
Mag. Katrin Mark Winkler, CEO

CZ

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C 2a, A-6166 Fulpmes prohlašuje, že níže popsany produkt

Obchodní název: MICRO, Indoor Express Set 11 cm

Číslo produktu: QN11X-AA

1. Certifikát: 0082/141/160/11/18/0804

2. Certifikát: 0082/141/160/11/18/0804

3. Certifikát: 2008-2525

5. Certifikát: 1019-424/Q/2019

odpovídá příslušným harmonizačním právním předpisům Unie: Nařízení EU o osobních ochranných prostředcích 2016/425.

1. Podle (normy) : EN 362:2004 (Q)

2. Podle (normy) : EN 12275:2013 (Q)

3. Podle (normy) : EN 12275:1998 (B)

5. Podle (normy) : EN 566:2017

1. Notifikované místo

APAVE

191, rue de Vaugirard

75015, Paris

France

provedlo EU přezkoušení typu (modul B) a vystavilo certifikát EU přezkoušení typu

0082/141/160/11/18/0804.

2. Notifikované místo

APAVE

191, rue de Vaugirard

75015, Paris

France

provedlo EU přezkoušení typu (modul B) a vystavilo certifikát EU přezkoušení typu

0082/141/160/11/18/0804.

3. Notifikované místo

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt - Sicherheitstechnische Prüfstelle

Adalbert Stifter Straße, 65

1200, Wien

Austria

provedlo EU přezkoušení typu (modul B) a vystavilo certifikát EU přezkoušení typu **2008-2525.**

5. Notifikované místo

VVUU, a.s.

Pikartska 1337/7

716 07, Ostrava - Radvanice

Czech Republic

provedlo EU přezkoušení typu (modul B) a vystavilo certifikát EU přezkoušení typu **1019-424/Q/2019**.

Osobní ochranné prostředky podléhají následujícím postupům posuzování shody: Shoda s typem na základě zajištění kvality s ohledem na výrobní proces (modul D) pod dohledem notifikovaného místa:

ALLGEMEINE UNFALLVERSICHERUNGSANSTALT

SICHERHEITSTECHNISCHE PRÜFSTELLE (0511)

Adalbert-Stifter-Strasse 65

A-1201 WIEN

Výhradní odpovědnost za vystavení tohoto prohlášení o shodě nese výrobce. Podepsáno za a jménem:



AUSTRIALPIN
GmbH
Industriezone C2a
6166 Fulpmes, Austria
A-1140 Vienna
T +43 5225 65248 0
F +43 5225 65248 2
office@austrialpin.at
www.austrialpin.at

Fulpmes, 12.05.2021

Mag. Katrin Mark Winkler, CEO

DK**OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING**

Producenten AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C 2a, A-6166 Fulpmes erklærer hermed, at nedennævnte produkt

Handelsnavn: MICRO, Indoor Express Set 11 cm

Artikelnummer: QN11X-AA

1. Certifikat: 0082/141/160/11/18/0804

2. Certifikat: 0082/141/160/11/18/0804

3. Certifikat: 2008-2525

5. Certifikat: 1019-424/Q/2019

er i overensstemmelse med EU's relevante harmoniseringsforskrifter: PPE-forordning (EU) 2016/425.

1. Tilsvarende (standard): EN 362:2004 (Q)

2. Tilsvarende (standard): EN 12275:2013 (Q)

3. Tilsvarende (standard): EN 12275:1998 (B)

5. Tilsvarende (standard): EN 566:2017

1. Det bemyndigede organ

APAVE

191, rue de Vaugirard

75015, Paris

France

har gennemført EU-typeafprøvning (modul B) og udstedt EU-typeafprøvningsattesten

0082/141/160/11/18/0804.

2. Det bemyndigede organ

APAVE

191, rue de Vaugirard

75015, Paris

France

har gennemført EU-typeafprøvning (modul B) og udstedt EU-typeafprøvningsattesten

0082/141/160/11/18/0804.

3. Det bemyndigede organ

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt - Sicherheitstechnische Prüfstelle

Adalbert Stifter Straße, 65

1200, Wien

Austria

har gennemført EU-typeafprøvning (modul B) og udstedt EU-typeafprøvningsattesten **2008-2525.**

5. Det bemyndigede organ

VVUU, a.s.

Pikartska 1337/7

716 07, Ostrava - Radvanice

Czech Republic

har gennemført EU-typeafprøvning (modul B) og udstedt EU-typeafprøvningsattesten **1019-424/Q/2019**.

PPE er underlagt følgende overensstemmelsesvurderingsprocedure: Overensstemmelse med den type, der er baseret på kvalitetssikring i forbindelse med produktionsprocessen (modul D) under overvågning af det bemyndigede organ:

ALLGEMEINE UNFALLVERSICHERUNGSANSTALT

SICHERHEITSTECHNISCHE PRÜFSTELLE (0511)

Adalbert-Stifter-Strasse 65

A-1201 WIEN

Producenten er eneansvarlig for udstedelsen af denne overensstemmelseserklæring. Underskrevet for og på vegne af:



AUSTRIALPIN
TIROL
AUSTRIALPIN GmbH
Industriezone C2a T +43 5225 652 48 0
6166 Fulpmes, Austria F +43 5225 652 48 2
A-1140X00000 C office@austrialpin.at
Tel: +43 5225 652 48 0 www.austrialpin.at

Fulpmes, 12.05.2021

Mag. Katrin Mark Winkler, CEO

EE

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Tootja AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C 2a, A-6166 Fulpmes kinnitab, et allpool kirjeldatud toode

Kaubanimi: MICRO, Indoor Express Set 11 cm

Tootenumber: QN11X-AA

1. Sertifikaadi: 0082/141/160/11/18/0804

2. Sertifikaadi: 0082/141/160/11/18/0804

3. Sertifikaadi: 2008-2525

5. Sertifikaadi: 1019-424/Q/2019

Vastab Euroopa Liidu kohalduvatele harmoniseeritud nõuetele: isikukaitsevahendite määrus (EL) 2016/425.

1. Kooskõlas (normiga): EN 362:2004 (Q)

2. Kooskõlas (normiga): EN 12275:2013 (Q)

3. Kooskõlas (normiga): EN 12275:1998 (B)

5. Kooskõlas (normiga): EN 566:2017

1. Teavitatud asutus

APAVE

191, rue de Vaugirard

75015, Paris

France

on läbi viinud ELi tüübihindamise (moodul B) ja välja andnud ELi tüübihindamise sertifikaadi

0082/141/160/11/18/0804.

2. Teavitatud asutus

APAVE

191, rue de Vaugirard

75015, Paris

France

on läbi viinud ELi tüübihindamise (moodul B) ja välja andnud ELi tüübihindamise sertifikaadi

0082/141/160/11/18/0804.

3. Teavitatud asutus

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt - Sicherheitstechnische Prüfstelle

Adalbert Stifter Straße, 65

1200, Wien

Austria

on läbi viinud ELi tüübihindamise (moodul B) ja välja andnud ELi tüübihindamise sertifikaadi **2008-2525.**



5. Teavitatud asutus

VVUU, a.s.

Pikartska 1337/7

716 07, Ostrava - Radvanice

Czech Republic

on läbi viinud ELi tüübihindamise (moodul B) ja välja andnud ELi tüübihindamise sertifikaadi

1019-424/Q/2019.

Isikukaitsevahendile kohaldub järgmine vastavushindamismeetod: tüübivastavus, mis põhineb tootmisprotsessi kvaliteedi tagamisel (moodul D) teavitatud asutuse järelevalve all

ALLGEMEINE UNFALLVERSICHERUNGSANSTALT

SICHERHEITSTECHNISCHE PRÜFSTELLE (0511)

Adalbert-Stifter-Strasse 65

A-1201 WIEN

Selle vastavusdeklaratsiooni väljastamise eest vastutab tootja ainuisikuliselt. Ettevõtte, kelle nimel allkiri on antud:



Fulpmes, 12.05.2021

Mag. Katrin Mark Winkler, CEO

ES

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

El fabricante AUSTRALPIN GmbH Industriezone C 2a, 6166 Fulpmes (Austria) declara que el producto descrito a continuación

Nombre comercial:	MICRO, Indoor Express Set 11 cm
Número de artículo:	QN11X-AA
1. certificado:	0082/141/160/11/18/0804
2. certificado:	0082/141/160/11/18/0804
3. certificado:	2008-2525
5. certificado:	1019-424/Q/2019

cumple con la legislación aplicable comunitaria de armonización de la Unión: Reglamento EPI (UE) 2016/425.

1. De conformidad con (norma):	EN 362:2004 (Q)
2. De conformidad con (norma):	EN 12275:2013 (Q)
3. De conformidad con (norma):	EN 12275:1998 (B)
5. De conformidad con (norma):	EN 566:2017

1. El organismo notificado

APAVE

191, rue de Vaugirard

75015, Paris

France

ha expedido el examen de tipo de la UE (módulo B) y la certificación de examen de tipo de la UE

0082/141/160/11/18/0804.

2. El organismo notificado

APAVE

191, rue de Vaugirard

75015, Paris

France

ha expedido el examen de tipo de la UE (módulo B) y la certificación de examen de tipo de la UE

0082/141/160/11/18/0804.

3. El organismo notificado

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt - Sicherheitstechnische Prüfstelle

Adalbert Stifter Straße, 65
1200, Wien
Austria

ha expedido el examen de tipo de la UE (módulo B) y la certificación de examen de tipo de la UE
2008-2525.

5. El organismo notificado

VVUU, a.s.

Pikartska 1337/7

716 07, Ostrava - Radvanice

Czech Republic

ha expedido el examen de tipo de la UE (módulo B) y la certificación de examen de tipo de la UE
1019-424/Q/2019.

El EPI está sujeto al siguiente procedimiento de evaluación de la conformidad: Conformidad de tipo basada en el aseguramiento de la calidad en relación con el proceso de producción (módulo D) bajo la supervisión del organismo notificado:

ALLGEMEINE UNFALLVERSICHERUNGSANSTALT

SICHERHEITSTECHNISCHE PRÜFSTELLE (0511)

Adalbert-Stifter-Strasse 65

A-1201 WIEN

La responsabilidad de la elaboración de la presente declaración de conformidad recae exclusivamente sobre el fabricante. Firmado por y en nombre de:



AUSTRIALPIN
Industriezone C2a T +43 5225 652480
6166 Fulpmes, Austria F +43 5225 652482
office@austrialpin.at www.austrialpin.at

Fulpmes, 12.05.2021

Mag. Katrin Mark Winkler, CEO

FI

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Valmistaja AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C 2a, A-6166 Fulpmes vakuuttaa, että seuraavassa määritelty tuote

Kauppanimi: MICRO, Indoor Express Set 11 cm

Tuotenumero: QN11X-AA

1. Sertifikaattinro: 0082/141/160/11/18/0804

2. Sertifikaattinro: 0082/141/160/11/18/0804

3. Sertifikaattinro: 2008-2525

5. Sertifikaattinro: 1019-424/Q/2019

vastaa asiaankuuluvia unionin harmonisointimääräyksiä: Henkilösuojainasetus (EU) 2016/425.

1. Vastaa normia: EN 362:2004 (Q)

2. Vastaa normia: EN 12275:2013 (Q)

3. Vastaa normia: EN 12275:1998 (B)

5. Vastaa normia: EN 566:2017

1. Tarkastuslaitos

APAVE

191, rue de Vaugirard

75015, Paris

France

on suorittanut EU-tyyppitarkastuksen (moduuli B) ja laatinut EU-tyyppitarkastustodistuksen

0082/141/160/11/18/0804.

2. Tarkastuslaitos

APAVE

191, rue de Vaugirard

75015, Paris

France

on suorittanut EU-tyyppitarkastuksen (moduuli B) ja laatinut EU-tyyppitarkastustodistuksen

0082/141/160/11/18/0804.

3. Tarkastuslaitos

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt - Sicherheitstechnische Prüfstelle

Adalbert Stifter Straße, 65

1200, Wien

Austria

on suorittanut EU-tyyppitarkastuksen (moduuli B) ja laatinut EU-tyyppitarkastustodistuksen **2008-2525.**

5. Tarkastuslaitos

VVUU, a.s.

Pikartska 1337/7

716 07, Ostrava - Radvanice

Czech Republic

on suorittanut EU-tyyppitarkastuksen (moduuli B) ja laatinut EU-tyyppitarkastustodistuksen

1019-424/Q/2019.

Henkilösuojainta koskevat seuraavat vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt: Tyypin vastaavuus tuotantoprosessia (moduuli D) koskevan laaduntarkastuksen pohjalta, jonka on suorittanut seuraava tarkastuslaitos:

ALLGEMEINE UNFALLVERSICHERUNGSANSTALT

SICHERHEITSTECHNISCHE PRÜFSTELLE (0511)

Adalbert-Stifter-Strasse 65

A-1201 WIEN

Tämän vaatimustenmukaisuusvakuutuksen laatimisesta vastaa yksinomaan valmistaja. Allekirjoitus puolesta ja nimissä:



AUSTRIALPIN
TIROL
AUSTRIALPIN GmbH
Industriezone C2a 1 +43 5225 65248 0
6166 Fulpmes, Austria F +43 5225 65248 2
office@austrialpin.at
www.austrialpin.at

Fulpmes, 12.05.2021

Mag. Katrin Mark Winkler, CEO

FR

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Le fabricant AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C 2a, A-6166 Fulpmes déclare par la présente que le produit décrit ci-dessous

Nom commercial: MICRO, Indoor Express Set 11 cm

Numéro d'article: QN11X-AA

1. certificat : 0082/141/160/11/18/0804

2. certificat : 0082/141/160/11/18/0804

3. certificat : 2008-2525

5. certificat : 1019-424/Q/2019

est conforme aux prescriptions légales d'harmonisation en vigueur dans l'Union européenne: Ordonnance relative à l'EPI (UE) 2016/425

1. Conformément à (norme): EN 362:2004 (Q)

2. Conformément à (norme): EN 12275:2013 (Q)

3. Conformément à (norme): EN 12275:1998 (B)

5. Conformément à (norme): EN 566:2017

1. L'organisme notifié

APAVE

191, rue de Vaugirard

75015, Paris

France

a réalisé l'examen UE de type (module B) et a délivré l'attestation d'examen UE de type

0082/141/160/11/18/0804.

2. L'organisme notifié

APAVE

191, rue de Vaugirard

75015, Paris

France

a réalisé l'examen UE de type (module B) et a délivré l'attestation d'examen UE de type

0082/141/160/11/18/0804.

3. L'organisme notifié

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt - Sicherheitstechnische Prüfstelle

Adalbert Stifter Straße, 65

1200, Wien

Austria

a réalisé l'examen UE de type (module B) et a délivré l'attestation d'examen UE de type **2008-2525.**

5. L'organisme notifié

VVUU, a.s.

Pikartska 1337/7

716 07, Ostrava - Radvanice

Czech Republic

a réalisé l'examen UE de type (module B) et a délivré l'attestation d'examen UE de type

1019-424/Q/2019.

L'EPI est soumis au procédé d'évaluation de la conformité suivant : Conformité avec le type sur la base d'une assurance-qualité relative au processus de production (module D) sous la surveillance de l'organisme notifié:

ALLGEMEINE UNFALLVERSICHERUNGSANSTALT

SICHERHEITSTECHNISCHE PRÜFSTELLE (0511)

Adalbert-Stifter-Strasse 65

A-1201 WIEN

Le fabricant est seul responsable de la délivrance de cette déclaration de conformité. Signé pour et au nom de:



AUSTRIALPIN
TIROL
AUSTRIALPIN GMBH
Industriezone C2a 1 +43 5225 65248 0
6166 Fulpmes, Austria F +43 5225 65248 2
A-1010 Wien, Austria office@austrialpin.at
T +43 5225 65248 3 www.austrialpin.at

Fulpmes, 12.05.2021

Mag. Katrin Mark Winkler, CEO

GA

DEARBHÚ UM CHOMHLÍONADH

Dearbhaíonn an déantóir AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C 2a, A-6166 Fulpmes, go gcomhfhreagraíonn an táirge a ndéantar tuairisc faoi thíos

Ainm tráchtála: MICRO, Indoor Express Set 11 cm

Uimhir an earra: QN11X-AA

1. Uimhir an deimhnithe: 0082/141/160/11/18/0804

2. Uimhir an deimhnithe: 0082/141/160/11/18/0804

3. Uimhir an deimhnithe: 2008-2525

5. Uimhir an deimhnithe: 1019-424/Q/2019

le rialacha chearta comhchuibhithe an Aontais: Rialachán (Trealamh Cosanta Pearsanta) TCP (AE) 2016/425.

1. (Caighdeán)
Comhfhreagraithe: EN 362:2004 (Q)

2. (Caighdeán)
Comhfhreagraithe: EN 12275:2013 (Q)

3. (Caighdeán)
Comhfhreagraithe: EN 12275:1998 (B)

5. (Caighdeán)
Comhfhreagraithe: EN 566:2017

1. Tá an comhlacht a dtugtar fógra dó

APAVE

191, rue de Vaugirard

75015, Paris

France

tar éis an tástáil tógála shamplach (Modúl B) a dhéanamh agus an deimhniú tástála tógála samplach-AE **0082/141/160/11/18/0804** a eisiúint.

2. Tá an comhlacht a dtugtar fógra dó

APAVE

191, rue de Vaugirard

75015, Paris

France

tar éis an tástáil tógála shamplach (Modúl B) a dhéanamh agus an deimhniú tástála tógála samplach-AE **0082/141/160/11/18/0804** a eisiúint.

3. Tá an comhlacht a dtugtar fógra dó

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt - Sicherheitstechnische Prüfstelle



Adalbert Stifter Straße, 65
1200, Wien
Austria

tar éis an tástáil tógála shamplach (Modúl B) a dhéanamh agus an deimhniú tástála tógála samplach-AE **2008-2525** a eisiúint.

5. Tá an comhlacht a dtugtar fógra dó
VVUU, a.s.

Pikartska 1337/7

716 07, Ostrava - Radvanice

Czech Republic

tar éis an tástáil tógála shamplach (Modúl B) a dhéanamh agus an deimhniú tástála tógála samplach-AE **1019-424/Q/2019** a eisiúint.

Tá an TCP faoi réir an nós imeachta measúnaithe um chomhlíonadh seo a leanas: Comhlíonadh an tsampla tógála ar bhonn dearbhú cáilíochta arna gcuimsiú ag an bpróiseas táirgeachta (Modúl B) faoi mhonatóireacht an chomhlachta a dtugtar fógra dó:

ALLGEMEINE UNFALLVERSICHERUNGSANSTALT
SICHERHEITSTECHNISCHE PRÜFSTELLE (0511)

Adalbert-Stifter-Strasse 65

A-1201 WIEN

Is leis an déantóir amháin freagracht eisiach an deimhnithe um chomhlíonadh seo a eisiúint. Arna shíniú thar a cheann agus in ainm:

AUSTRIALPIN
Industriezone C2a T +43 5225 65248 0
6166 Fulpmes, Austria F +43 5225 65248 2
office@australpin.at www.australpin.at

Fulpmes, 12.05.2021

Mag. Katrin Mark Winkler, CEO

GR

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ο κατασκευαστής AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C 2a, A-6166 Fulpmes δηλώνει ότι το παρακάτω περιγραφόμενο προϊόν

Εμπορική ονομασία: MICRO, Indoor Express Set 11 cm

Αριθμός προϊόντος: QN11X-AA

1. πιστοποιητικού : 0082/141/160/11/18/0804

2. πιστοποιητικού : 0082/141/160/11/18/0804

3. πιστοποιητικού : 2008-2525

5. πιστοποιητικού : 1019-424/Q/2019

πληροί τις απαιτήσεις των σχετικών νομικών κανονισμών εναρμόνισης της Ένωσης: Κανονισμός ΜΑΠ (ΕΕ) 2016/425

1. Αντίστοιχο (πρότυπο): EN 362:2004 (Q)

2. Αντίστοιχο (πρότυπο): EN 12275:2013 (Q)

3. Αντίστοιχο (πρότυπο): EN 12275:1998 (B)

5. Αντίστοιχο (πρότυπο): EN 566:2017

1. τον κοινοποιημένο φορέα

APAVE

191, rue de Vaugirard

75015, Paris

France

έχει διεξάγει τον έλεγχο εξέτασης τύπου ΕΕ (ενότητα Β) και έχει εκδώσει το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου **0082/141/160/11/18/0804**.

2. τον κοινοποιημένο φορέα

APAVE

191, rue de Vaugirard

75015, Paris

France

έχει διεξάγει τον έλεγχο εξέτασης τύπου ΕΕ (ενότητα Β) και έχει εκδώσει το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου **0082/141/160/11/18/0804**.

3. τον κοινοποιημένο φορέα

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt - Sicherheitstechnische Prüfstelle

Adalbert Stifter Straße, 65

1200, Wien

Austria

έχει διεξάγει τον έλεγχο εξέτασης τύπου ΕΕ (ενότητα Β) και έχει εκδώσει το πιστοποιητικό εξέτασης

τύπου **2008-2525**.

5. τον κοινοποιημένο φορέα

VVUU, a.s.

Pikartska 1337/7

716 07, Ostrava - Radvanice

Czech Republic

έχει διεξάγει τον έλεγχο εξέτασης τύπου EE (ενότητα B) και έχει εκδώσει το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου **1019-424/Q/2019**.

Το ΜΑΠ υπόκειται στην παρακάτω μέθοδο αξιολόγησης της συμμόρφωσης: Συμμόρφωση με το κατασκευαστικό πρότυπο βάσει διασφάλισης ποιότητας σε συνάρτηση με τη διαδικασία παραγωγής (ενότητα D) υπό την επίβλεψη του κοινοποιημένου φορέα:

ALLGEMEINE UNFALLVERSICHERUNGSANSTALT

SICHERHEITSTECHNISCHE PRÜFSTELLE (0511)

Adalbert-Stifter-Strasse 65

A-1201 WIEN

Αποκλειστική ευθύνη για την έκδοση της παρούσας δήλωσης συμμόρφωσης φέρει ο κατασκευαστής. Υπογράφεται για λογαριασμό και στο όνομα του:



AUSTRIALPIN
Industriezone C2a
6166 Fulpmes, Austria
T +43 5225 65248 0
F +43 5225 65248 2
E office@austrialpin.at
www.austrialpin.at

Fulpmes, 12.05.2021

Mag. Katrin Mark Winkler, CEO

HR**IZJAVA O SUKLADNOSTI**

Proizvođač AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C 2a, A-6166 Fulpmes izjavljuje da proizvod opisan u nastavku

Trgovački naziv: MICRO, Indoor Express Set 11 cm

Broj artikla: QN11X-AA

1. potvrde : 0082/141/160/11/18/0804

2. potvrde : 0082/141/160/11/18/0804

3. potvrde : 2008-2525

5. potvrde : 1019-424/Q/2019

udovoljava primjenjivim propisima o usklađivanju EU-a: Uredba o osobnoj zaštitnoj opremi (EU) 2016/425

1. U skladu s (norma): EN 362:2004 (Q)

2. U skladu s (norma): EN 12275:2013 (Q)

3. U skladu s (norma): EN 12275:1998 (B)

5. U skladu s (norma): EN 566:2017

1. Imenovano tijelo

APAVE

191, rue de Vaugirard

75015, Paris

France

obavilo je EU ispitivanje prototipa (modul B) i izdalo EU potvrdu o ispitivanju prototipa

0082/141/160/11/18/0804.

2. Imenovano tijelo

APAVE

191, rue de Vaugirard

75015, Paris

France

obavilo je EU ispitivanje prototipa (modul B) i izdalo EU potvrdu o ispitivanju prototipa

0082/141/160/11/18/0804.

3. Imenovano tijelo

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt - Sicherheitstechnische Prüfstelle

Adalbert Stifter Straße, 65

1200, Wien

Austria

obavilo je EU ispitivanje prototipa (modul B) i izdalo EU potvrdu o ispitivanju prototipa **2008-2525.**

5. Imenovano tijelo

VVUU, a.s.

Pikartska 1337/7

716 07, Ostrava - Radvanice

Czech Republic

obavilo je EU ispitivanje prototipa (modul B) i izdalo EU potvrdu o ispitivanju prototipa **1019-424/Q/2019**.

Osobna zaštitna oprema podliježe sljedećem postupku procjene usklađenosti: usklađenost s prototipom na temelju osiguranja kvalitete u okviru proizvodnog procesa (modul D) pod nadzorom imenovanog tijela:

ALLGEMEINE UNFALLVERSICHERUNGSANSTALT

SICHERHEITSTECHNISCHE PRÜFSTELLE (0511)

Adalbert-Stifter-Strasse 65

A-1201 WIEN

Isključivu odgovornost za izdavanje ove izjave o usklađenosti snosi proizvođač. Potpisnik za i u ime:



AUSTRIALPIN
GmbH
Industriezone C2a
6166 Fulpmes, Austria
A-1140 Wien
T +43 5225 65248 0
F +43 5225 65248 2
office@austrialpin.at
www.austrialpin.at

Fulpmes, 12.05.2021

Mag. Katrin Mark Winkler, CEO

HU**MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT**

A gyártó: AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C 2a, A-6166 Fulpmes kijelenti, hogy az alábbiakban megnevezett termék

Kereskedelmi név: MICRO, Indoor Express Set 11 cm

Cikkszám: QN11X-AA

1. Tanúsítvány: 0082/141/160/11/18/0804

2. Tanúsítvány: 0082/141/160/11/18/0804

3. Tanúsítvány: 2008-2525

5. Tanúsítvány: 1019-424/Q/2019

megfelel az Unió vonatkozó harmonizált jogi előírásainak: PSA rendelet (EU) 2016/425

1. Az alábbiaknak megfelelően (szabvány): EN 362:2004 (Q)

2. Az alábbiaknak megfelelően (szabvány): EN 12275:2013 (Q)

3. Az alábbiaknak megfelelően (szabvány): EN 12275:1998 (B)

5. Az alábbiaknak megfelelően (szabvány): EN 566:2017

1. Az értesített szerv

APAVER

191, rue de Vaugirard

75015, Paris

France

végrehajtotta az EU mintapéldány-vizsgálatot (B modul) és kiállította az EU mintapéldány-tanúsítványt

0082/141/160/11/18/0804.

2. Az értesített szerv

APAVER

191, rue de Vaugirard

75015, Paris

France

végrehajtotta az EU mintapéldány-vizsgálatot (B modul) és kiállította az EU mintapéldány-tanúsítványt

0082/141/160/11/18/0804.

3. Az értesített szerv

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt - Sicherheitstechnische Prüfstelle

Adalbert Stifter Straße, 65



1200, Wien

Austria

végrehajtotta az EU mintapéldány-vizsgálatot (B modul) és kiállította az EU mintapéldány-tanúsítványt
2008-2525.

5. Az értesített szerv

VVUU, a.s.

Pikartska 1337/7

716 07, Ostrava - Radvanice

Czech Republic

végrehajtotta az EU mintapéldány-vizsgálatot (B modul) és kiállította az EU mintapéldány-tanúsítványt
1019-424/Q/2019.

A PSA a következő megfelelőségértékelési eljárást érinti: A mintapéldány megfelelősége a minőségbiztosítás alapján, a termelési folyamatra (D modul) vonatkoztatva, az értesített szerv felügyeletével:

ALLGEMEINE UNFALLVERSICHERUNGSANSTALT

SICHERHEITSTECHNISCHE PRÜFSTELLE (0511)

Adalbert-Stifter-Strasse 65

A-1201 WIEN

A jelen megfelelőségi nyilatkozat kiállításával kapcsolatban kizárólag a gyártó felelős. Aláírva a következő számára és nevében:



Fulpmes, 12.05.2021

Mag. Katrin Mark Winkler, CEO

IL

הצהרת תאימות

פולפמס מצהיר שהמוצר המתואר להלן C 2a, A-6166 היצרן אוסטריאלפין בע"מ, איזור תעשייה

שם מסחרי: MICRO, Indoor Express Set 11 cm
מספר פריט: QN11X-AA

1. תעודה : 0082/141/160/11/18/0804
2. תעודה : 0082/141/160/11/18/0804
3. תעודה : 2008-2525
5. תעודה : 1019-424/Q/2019

(EU) 2016/425 תואם לחקיקת ההרמוניזציה של האיחוד: ציוד הגנה אישי

1. בהתאם לנורמה: EN 362:2004 (Q)
 2. בהתאם לנורמה: EN 12275:2013 (Q)
 3. בהתאם לנורמה: EN 12275:1998 (B)
 5. בהתאם לנורמה: EN 566:2017

1. הרשות המיידעת:

APAVE

191, rue de Vaugirard

75015, Paris

France

והנפיקה את אישור בדיקת התקן **0082/141/160/11/18/0804** (B) ערכה את בדיקת הדגם של האיחוד האירופי (מודול

2. הרשות המיידעת:

APAVE

191, rue de Vaugirard

75015, Paris

France

והנפיקה את אישור בדיקת התקן **0082/141/160/11/18/0804** (B) ערכה את בדיקת הדגם של האיחוד האירופי (מודול

3. הרשות המיידעת:

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt - Sicherheitstechnische Prüfstelle

Adalbert Stifter Straße, 65

1200, Wien

Austria

והנפיקה את אישור בדיקת התקן **2008-2525** (B) ערכה את בדיקת הדגם של האיחוד האירופי (מודול

5. הרשות המיידעת:

VVUU, a.s.

Pikartská 1337/7

716 07, Ostrava - Radvanice
Czech Republic

1019-424 B) ערכה את בדיקת הדגם של האיחוד האירופי (מודול Q/2019/והנפיקה את אישור בדיקת התקן

ציוד ההגנה האישי עבר את תהליך דירוג התאימות הבא: תאימות לדגם בהתייחס לביקורת איכות המבוססת על תהליך הייצור
תוך פיקוח של הרשות המיידעת D) (מודול

ALLGEMEINE UNFALLVERSICHERUNGSANSTALT
SICHERHEITSTECHNISCHE PRÜFSTELLE (0511)
Adalbert-Stifter-Strasse 65
A-1201 WIEN

היצרן נושא באחריות הבלעדית להנפקת הצהרת תאימות זו.



Fulpmes, 12.05.2021

Mag. Katrin Mark Winkler, CEO

IT

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il produttore AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C 2a, A-6166 Fulpmes dichiara che il prodotto descritto qui di seguito

Denominazione commerciale:	MICRO, Indoor Express Set 11 cm
Numero di articolo:	QN11X-AA
1. certificato :	0082/141/160/11/18/0804
2. certificato :	0082/141/160/11/18/0804
3. certificato :	2008-2525
5. certificato :	1019-424/Q/2019

è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione: Regolamento DPI (UE) 2016/425

1. Conforme (norma):	EN 362:2004 (Q)
2. Conforme (norma):	EN 12275:2013 (Q)
3. Conforme (norma):	EN 12275:1998 (B)
5. Conforme (norma):	EN 566:2017

1. L'organismo notificato

APAVE

191, rue de Vaugirard

75015, Paris

France

ha effettuato l'esame UE del tipo (modulo B) e rilasciato il certificato UE di esame del tipo

0082/141/160/11/18/0804.

2. L'organismo notificato

APAVE

191, rue de Vaugirard

75015, Paris

France

ha effettuato l'esame UE del tipo (modulo B) e rilasciato il certificato UE di esame del tipo

0082/141/160/11/18/0804.

3. L'organismo notificato

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt - Sicherheitstechnische Prüfstelle

Adalbert Stifter Straße, 65

1200, Wien

Austria

ha effettuato l'esame UE del tipo (modulo B) e rilasciato il certificato UE di esame del tipo **2008-2525.**

5. L'organismo notificato

VVUU, a.s.

Pikartska 1337/7

716 07, Ostrava - Radvanice

Czech Republic

ha effettuato l'esame UE del tipo (modulo B) e rilasciato il certificato UE di esame del tipo

1019-424/Q/2019.

I DPI sono soggetti alla seguente procedura di valutazione della conformità: conformità al tipo basata su una garanzia di qualità relativa al processo di produzione (modulo D) sotto la supervisione dell'organismo notificato:

ALLGEMEINE UNFALLVERSICHERUNGSANSTALT

SICHERHEITSTECHNISCHE PRÜFSTELLE (0511)

Adalbert-Stifter-Strasse 65

A-1201 WIEN

La responsabilità per la stesura della presente dichiarazione di conformità spetta esclusivamente al produttore. Firmata a nome e per conto di:



AUSTRIALPIN
TIROL
AUSTRIALPIN GmbH
Industriezone C2a 1 +43 5225 65248 0
6166 Fulpmes, Austria F +43 5225 65248 2
A-1201 Wien C office@austrialpin.at
T +43 5225 65248 3 W www.austrialpin.at

Fulpmes, 12.05.2021

Mag. Katrin Mark Winkler, CEO



AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C 2a, A-6166 Fulpmes

MICRO, Indoor Express Set 11 cm
QN11X-AA

- 1. 0082/141/160/11/18/0804
2. 0082/141/160/11/18/0804
3. 2008-2525
5. 1019-424/Q/2019

PSA (EU) 2016/425

- 1. EN 362:2004 (Q)
2. EN 12275:2013 (Q)
3. EN 12275:1998 (B)
5. EN 566:2017

1. APAVE
191, rue de Vaugirard
75015, Paris
France
0082/141/160/11/18/0804

2. APAVE
191, rue de Vaugirard
75015, Paris
France
0082/141/160/11/18/0804

3. Allgemeine Unfallversicherungsanstalt - Sicherheitstechnische Prüfstelle
Adalbert Stifter Straße, 65
1200, Wien
Austria
2008-2525

5. VVUU, a.s.
Pikartska 1337/7





716 07, Ostrava - Radvanice
Czech Republic

EU-Verordnung (2018/1181) über die EU-Nummern 1019-424/Q/2019

PSA-Nummer: 1019-424/Q/2019 (D)

ALLGEMEINE UNFALLVERSICHERUNGSANSTALT
SICHERHEITSTECHNISCHE PRÜFSTELLE (0511)
Adalbert-Stifter-Strasse 65
A-1201 WIEN

Prüfungstermin: 12.05.2021



Fulpmes, 12.05.2021
Mag. Katrin Mark Winkler, CEO





□□□ AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C 2a, A-6166 Fulpmes □ □ □□□ □□

□□: MICRO, Indoor Express Set 11 cm
 □□ □□:: QN11X-AA

- 1. □□ □□: 0082/141/160/11/18/0804
- 2. □□ □□: 0082/141/160/11/18/0804
- 3. □□ □□: 2008-2525
- 5. □□ □□: 1019-424/Q/2019

□(□) □□□ □□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□□. PSA □□ (EU) 2016/425

- 1. □□ □□ (□□): EN 362:2004 (Q)
- 2. □□ □□ (□□): EN 12275:2013 (Q)
- 3. □□ □□ (□□): EN 12275:1998 (B)
- 5. □□ □□ (□□): EN 566:2017

1. □□ □□
 APAVE
 191, rue de Vaugirard
 75015, Paris
 France
 □ EU □□ □□□ □□□□ (□□ B) EU □□ □□ □□□□ **0082/141/160/11/18/0804** □□□□□.

2. □□ □□
 APAVE
 191, rue de Vaugirard
 75015, Paris
 France
 □ EU □□ □□□ □□□□ (□□ B) EU □□ □□ □□□□ **0082/141/160/11/18/0804** □□□□□.

3. □□ □□
 Allgemeine Unfallversicherungsanstalt - Sicherheitstechnische Prüfstelle
 Adalbert Stifter Straße, 65
 1200, Wien
 Austria
 □ EU □□ □□□ □□□□ (□□ B) EU □□ □□ □□□□ **2008-2525** □□□□□.

5. □□ □□
 VVUU, a.s.
 Pikartska 1337/7



716 07, Ostrava - Radvanice

Czech Republic

EU 1000000000 (B) EU 1000000000 **1019-424/Q/2019** 1000000000.

PSA 1000000000 1000000000: 1000000000 1000000000 1000000000 (D) 1000000000 1000000000 1000000000 1000000000:

ALLGEMEINE UNFALLVERSICHERUNGSANSTALT

SICHERHEITSTECHNISCHE PRÜFSTELLE (0511)

Adalbert-Stifter-Strasse 65

A-1201 WIEN

1000000000 1000000000 1000000000 1000000000 1000000000 1000000000:



Fulpmes, 12.05.2021

Mag. Katrin Mark Winkler, CEO

LT

ATITIKTIES DEKLARACIJA

Gamintojas AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C 2a, A-6166 Fulpmes deklaruoja, kad toliau aprašytas gaminys

Prekybinis pavadinimas: MICRO, Indoor Express Set 11 cm

Gaminio kodas: QN11X-AA

1. Sertifikato: 0082/141/160/11/18/0804

2. Sertifikato: 0082/141/160/11/18/0804

3. Sertifikato: 2008-2525

5. Sertifikato: 1019-424/Q/2019

Atitinka tam tikrus Sąjungos darniuosius teisės aktus: Reglamentas dėl apsauginių asmeninių priemonių (ES) 2016/425

1. Atitinka (standartas): EN 362:2004 (Q)

2. Atitinka (standartas): EN 12275:2013 (Q)

3. Atitinka (standartas): EN 12275:1998 (B)

5. Atitinka (standartas): EN 566:2017

1. Notifikuotoji įstaiga

APAVE

191, rue de Vaugirard

75015, Paris

France

atliko ES tipo bandymą (B modulis) ir išdavė ES tipo bandymo pažymėjimą **0082/141/160/11/18/0804**.

2. Notifikuotoji įstaiga

APAVE

191, rue de Vaugirard

75015, Paris

France

atliko ES tipo bandymą (B modulis) ir išdavė ES tipo bandymo pažymėjimą **0082/141/160/11/18/0804**.

3. Notifikuotoji įstaiga

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt - Sicherheitstechnische Prüfstelle

Adalbert Stifter Straße, 65

1200, Wien

Austria

atliko ES tipo bandymą (B modulis) ir išdavė ES tipo bandymo pažymėjimą **2008-2525**.

5. Notifikuotoji įstaiga

VVUU, a.s.

Pikartska 1337/7

716 07, Ostrava - Radvanice

Czech Republic

atliko ES tipo bandymą (B modulis) ir išdavė ES tipo bandymo pažymėjimą **1019-424/Q/2019**.

Asmeninėms apsauginėms priemonėms taikoma tokia atitikties vertinimo procedūra: Tipo atitiktis kokybės užtikrinimo pagrindu susijusi su gamybos procesu (D modulis), kontroliuojant notifikuotajai įstaigai:

ALLGEMEINE UNFALLVERSICHERUNGSANSTALT

SICHERHEITSTECHNISCHE PRÜFSTELLE (0511)

Adalbert-Stifter-Strasse 65

A-1201 WIEN

Atsakomybė už šios atitikties deklaracijos išdavimą tenka gamintojui. Pasirašyta už ir vardu:



AUSTRIALPIN
TIROL
Industriezone C2a T +43 5225 65248 0
6166 Fulpmes, Austria F +43 5225 65248 2
A-1201 Wien C office@austrialpin.at
www.austrialpin.at

Fulpmes, 12.05.2021

Mag. Katrin Mark Winkler, CEO

LV

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ražotājs AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C 2a, A-6166 Fulpmes paziņo, ka zemāk aprakstītais ražojums

Tirdzniecības nosaukums: MICRO, Indoor Express Set 11 cm

Preces numurs: QN11X-AA

1. Sertifikāta: 0082/141/160/11/18/0804

2. Sertifikāta: 0082/141/160/11/18/0804

3. Sertifikāta: 2008-2525

5. Sertifikāta: 1019-424/Q/2019

atbilst attiecīgajiem savienības saskaņotajiem tiesību aktiem: IAL regula (ES) 2016/425

1. Atbilstoši (standarts): EN 362:2004 (Q)

2. Atbilstoši (standarts): EN 12275:2013 (Q)

3. Atbilstoši (standarts): EN 12275:1998 (B)

5. Atbilstoši (standarts): EN 566:2017

1. Pilnvarotā iestāde

APAVE

191, rue de Vaugirard

75015, Paris

France

ir veikusi ES parauga pārbaudi (modulis B) un izsniegusi ES parauga pārbaudes apliecību

0082/141/160/11/18/0804.

2. Pilnvarotā iestāde

APAVE

191, rue de Vaugirard

75015, Paris

France

ir veikusi ES parauga pārbaudi (modulis B) un izsniegusi ES parauga pārbaudes apliecību

0082/141/160/11/18/0804.

3. Pilnvarotā iestāde

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt - Sicherheitstechnische Prüfstelle

Adalbert Stifter Straße, 65

1200, Wien

Austria

ir veikusi ES parauga pārbaudi (modulis B) un izsniegusi ES parauga pārbaudes apliecību **2008-2525.**

5. Pilnvarotā iestāde



VVUU, a.s.

Pikartska 1337/7

716 07, Ostrava - Radvanice

Czech Republic

ir veikusi ES parauga pārbaudi (modulis B) un izsniegusi ES parauga pārbaudes apliecību

1019-424/Q/2019.

IAL ir pakļauts šādai atbilstības vērtēšanas procedūrai: Atbilstība paraugam, pamatojoties uz kvalitātes nodrošināšanu attiecībā uz ražošanas procesu (modulis D) pilnvarotās iestādes uzraudzībā:

ALLGEMEINE UNFALLVERSICHERUNGSANSTALT

SICHERHEITSTECHNISCHE PRÜFSTELLE (0511)

Adalbert-Stifter-Strasse 65

A-1201 WIEN



Fulpmes, 12.05.2021

Mag. Katrin Mark Winkler, CEO

MT**DIKJARAZZJONI TA' KONFORMITA`**

Il-manifattur AUSTRIALPIN Company Limited, Żona Industrijali C 2a, A-6166 Fulpmes jiddikjara li l-prodott deskritt hawn isfel

Isem tal-prodott fin-negozju: MICRO, Indoor Express Set 11 cm

Numru tal-Prodott: QN11X-AA

1. Ċertifikat : 0082/141/160/11/18/0804

2. Ċertifikat : 0082/141/160/11/18/0804

3. Ċertifikat : 2008-2525

5. Ċertifikat : 1019-424/Q/2019

Huwa f'konformita` mal-leġiżlazzjoni ta' armonizzazzjoni rilevanti tal-Unjoni Regolament tal-UE 2016/425 dwar PPE

1. Skond (Standard): EN 362:2004 (Q)

2. Skond (Standard): EN 12275:2013 (Q)

3. Skond (Standard): EN 12275:1998 (B)

5. Skond (Standard): EN 566:2017

1. Il-korp notifikat

APAVE

191, rue de Vaugirard

75015, Paris

France

wettqu l-eżami u l-verifikazzjoni tal-UE (Modulu B) u ħarġu ċ-ċertifikazzjoni **0082/141/160/11/18/0804**.

2. Il-korp notifikat

APAVE

191, rue de Vaugirard

75015, Paris

France

wettqu l-eżami u l-verifikazzjoni tal-UE (Modulu B) u ħarġu ċ-ċertifikazzjoni **0082/141/160/11/18/0804**.

3. Il-korp notifikat

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt - Sicherheitstechnische Prüfstelle

Adalbert Stifter Straße, 65

1200, Wien

Austria

wettqu l-eżami u l-verifikazzjoni tal-UE (Modulu B) u ħarġu ċ-ċertifikazzjoni **2008-2525**.

5. Il-korp notifikat

VVUU, a.s.

Pikartska 1337/7

716 07, Ostrava - Radvanice

Czech Republic

wettqu l-eżami u l-verifikazzjoni tal-UE (Modulu B) u ħarġu ċ-ċertifikazzjoni **1019-424/Q/2019**.

Il-PPE huwa sogggett għal proċedura ta' valutazzjoni tal-konformita` : Konformita` għat-tip abbażi ta' assiguarazzjoni tal-kwalita` tal-proċess ta' produzzjoni (Modulu D) taħt is-sorveljanza tal-post notifikat:

ALLGEMEINE UNFALLVERSICHERUNGSANSTALT

SICHERHEITSTECHNISCHE PRÜFSTELLE (0511)

Adalbert-Stifter-Strasse 65

A-1201 WIEN

Ir-responsabbilita` esklussiva għall-produzzjoni ta' din id-Dekjarazzjoni ta' Konformita` hija tal-manifattur lffirmat għal u f'isem:



Fulpmes, 12.05.2021

Mag. Katrin Mark Winkler, CEO

NL

CONFORMITEITSVERKLARING

De fabrikant AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C 2a, A-6166 Fulpmes verklaart dat het hieronder beschreven product

Handelsnaam:	MICRO, Indoor Express Set 11 cm
Artikelnummer:	QN11X-AA
1. Certificaat :	0082/141/160/11/18/0804
2. Certificaat :	0082/141/160/11/18/0804
3. Certificaat :	2008-2525
5. Certificaat :	1019-424/Q/2019

voldoet aan de toepasselijke harmoniseringsrechtsvoorschriften van de Unie: PBM-verordening (EU) 2016/425

1. overeenkomstig (norm):	EN 362:2004 (Q)
2. overeenkomstig (norm):	EN 12275:2013 (Q)
3. overeenkomstig (norm):	EN 12275:1998 (B)
5. overeenkomstig (norm):	EN 566:2017

1. de aangemelde instantie

APAVE

191, rue de Vaugirard

75015, Paris

France

heeft het EU-typeonderzoek uitgevoerd (module B) en het EU-onderzoekscertificaatnr.

0082/141/160/11/18/0804 opgesteld.

2. de aangemelde instantie

APAVE

191, rue de Vaugirard

75015, Paris

France

heeft het EU-typeonderzoek uitgevoerd (module B) en het EU-onderzoekscertificaatnr.

0082/141/160/11/18/0804 opgesteld.

3. de aangemelde instantie

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt - Sicherheitstechnische Prüfstelle

Adalbert Stifter Straße, 65

1200, Wien

Austria

heeft het EU-typeonderzoek uitgevoerd (module B) en het EU-onderzoekscertificaatnr. **2008-2525**

opgesteld.

5. de aangemelde instantie

VVUU, a.s.

Pikartska 1337/7

716 07, Ostrava - Radvanice

Czech Republic

heeft het EU-typeonderzoek uitgevoerd (module B) en het EU-onderzoekscertificaatnr. **1019-424/Q/2019**

opgesteld.

De PBM is onderworpen aan de volgende conformiteitsbeoordelingsprocedure: Conformiteit met het type op basis van een kwaliteitswaarborg met betrekking tot het productieproces (module D) onder toezicht van de aangemelde instantie:

ALLGEMEINE UNFALLVERSICHERUNGSANSTALT

SICHERHEITSTECHNISCHE PRÜFSTELLE (0511)

Adalbert-Stifter-Strasse 65

A-1201 WIEN

Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Ondertekend voor en uit naam van:



AUSTRIALPIN
Industriezone C2a T +43 5225 65248 0
6166 Fulpmes, Austria F +43 5225 65248 2
A 145505d E office@austrialpin.at
T +43 5225 65248 0 W www.austrialpin.at

Fulpmes, 12.05.2021

Mag. Katrin Mark Winkler, CEO

NO**SAMSVARERKLÆRING**

Produsenten AUSTRALPIN GmbH Industriezone C 2a, A-6166 Fulpmes erklærer, at produktet beskrevet under

Handelsnavn: MICRO, Indoor Express Set 11 cm

Artikkelnummer: QN11X-AA

1. Sertifikat: 0082/141/160/11/18/0804

2. Sertifikat: 0082/141/160/11/18/0804

3. Sertifikat: 2008-2525

5. Sertifikat: 1019-424/Q/2019

samsvarer med de gjeldende harmoniserte juridiske forskriftene til unionen: PSA direktiv (EU) 2016/425

1. Samsvarende (standard): EN 362:2004 (Q)

2. Samsvarende (standard): EN 12275:2013 (Q)

3. Samsvarende (standard): EN 12275:1998 (B)

5. Samsvarende (standard): EN 566:2017

1. Det tekniske kontrollorganet

APAVE

191, rue de Vaugirard

75015, Paris

France

har gjennomført EU-typegodkjenningen (Modul B) og har utgitt dokumentasjonen av EU-typegodkjenningen **0082/141/160/11/18/0804**.

2. Det tekniske kontrollorganet

APAVE

191, rue de Vaugirard

75015, Paris

France

har gjennomført EU-typegodkjenningen (Modul B) og har utgitt dokumentasjonen av EU-typegodkjenningen **0082/141/160/11/18/0804**.

3. Det tekniske kontrollorganet

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt - Sicherheitstechnische Prüfstelle

Adalbert Stifter Straße, 65

1200, Wien

Austria

har gjennomført EU-typegodkjenningen (Modul B) og har utgitt dokumentasjonen av EU-typegodkjenningen **2008-2525**.

5. Det tekniske kontrollorganet

VVUU, a.s.

Pikartska 1337/7

716 07, Ostrava - Radvanice

Czech Republic

har gjennomført EU-typegodkjenningen (Modul B) og har utgitt dokumentasjonen av EU-typegodkjenningen **1019-424/Q/2019**.

PSA er underlagt følgende prosedyrer for samsvarsvurdering: Samsvar med type basert på en kvalitetssikring med hensyn til produksjonsprosessen (Modul D) under overvåking av det tekniske kontrollorganet:

ALLGEMEINE UNFALLVERSICHERUNGSANSTALT

SICHERHEITSTECHNISCHE PRÜFSTELLE (0511)

Adalbert-Stifter-Strasse 65

A-1201 WIEN

Eneansvaret for å utstede denne samsvarserklæringen ligger hos produsenten. Undertegnet for og i navnet til:



AUSTRIALPIN
TIROL
AUSTRIALPIN GmbH
Industriezone C2a 1 +43 5225 65248 0
6166 Fulpmes, Austria F +43 5225 65248 2
A-1201 Wien O office@austrialpin.at
www.austrialpin.at

Fulpmes, 12.05.2021

Mag. Katrin Mark Winkler, CEO

PL

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Producent AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C 2a, A-6166 Fulpmes deklaruje niniejszym, że opisany poniżej produkt

Nazwa handlowa: MICRO, Indoor Express Set 11 cm

Numer artykułu: QN11X-AA

1. certyfikatu : 0082/141/160/11/18/0804

2. certyfikatu : 0082/141/160/11/18/0804

3. certyfikatu : 2008-2525

5. certyfikatu : 1019-424/Q/2019

jest zgodny z zobowiązującym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym: Rozporządzenie w sprawie środków ochrony indywidualnej (UE) 2016/425

1. Odpowiednio (norma): EN 362:2004 (Q)

2. Odpowiednio (norma): EN 12275:2013 (Q)

3. Odpowiednio (norma): EN 12275:1998 (B)

5. Odpowiednio (norma): EN 566:2017

1. Jednostka notyfikowana

APAVE

191, rue de Vaugirard

75015, Paris

France

wykonała badanie typu UE (moduł B) i wystawiła certyfikat badania typu UE **0082/141/160/11/18/0804**.

2. Jednostka notyfikowana

APAVE

191, rue de Vaugirard

75015, Paris

France

wykonała badanie typu UE (moduł B) i wystawiła certyfikat badania typu UE **0082/141/160/11/18/0804**.

3. Jednostka notyfikowana

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt - Sicherheitstechnische Prüfstelle

Adalbert Stifter Straße, 65

1200, Wien

Austria

wykonała badanie typu UE (moduł B) i wystawiła certyfikat badania typu UE **2008-2525**.

5. Jednostka notyfikowana



VVUU, a.s.

Pikartska 1337/7

716 07, Ostrava - Radvanice

Czech Republic

wykonała badanie typu UE (moduł B) i wystawiła certyfikat badania typu UE **1019-424/Q/2019**.

Środki ochrony indywidualnej podlegają następującej procedurze oceny zgodności: Zgodność z typem na podstawie zapewnienia jakości w odniesieniu do procesu produkcji (moduł D) pod kontrolą jednostki notyfikowanej:

ALLGEMEINE UNFALLVERSICHERUNGSANSTALT

SICHERHEITSTECHNISCHE PRÜFSTELLE (0511)

Adalbert-Stifter-Strasse 65

A-1201 WIEN

Odpowiedzialność za sporządzenie niniejszej deklaracji zgodności ponosi wyłącznie producent. Podpisano w imieniu:



Fulpmes, 12.05.2021

Mag. Katrin Mark Winkler, CEO

PT

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

O fabricante AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C 2a, A-6166 Fulpmes declara que o produto descrito abaixo

Designação comercial:	MICRO, Indoor Express Set 11 cm
Número de artigo:	QN11X-AA
1. Certificado:	0082/141/160/11/18/0804
2. Certificado:	0082/141/160/11/18/0804
3. Certificado:	2008-2525
5. Certificado:	1019-424/Q/2019

está em conformidade com a legislação comunitária relevante de harmonização: Regulamento (UE) 2016/425 relativo a EPI

1. Em conformidade com a norma: :	EN 362:2004 (Q)
2. Em conformidade com a norma: :	EN 12275:2013 (Q)
3. Em conformidade com a norma: :	EN 12275:1998 (B)
5. Em conformidade com a norma: :	EN 566:2017

1. O organismo notificado

APAVE

191, rue de Vaugirard

75015, Paris

France

efetuou o exame UE de tipo (Módulo B) e emitiu o certificado de exame UE de tipo

0082/141/160/11/18/0804.

2. O organismo notificado

APAVE

191, rue de Vaugirard

75015, Paris

France

efetuou o exame UE de tipo (Módulo B) e emitiu o certificado de exame UE de tipo

0082/141/160/11/18/0804.

3. O organismo notificado

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt - Sicherheitstechnische Prüfstelle

Adalbert Stifter Straße, 65
1200, Wien
Austria

efetuou o exame UE de tipo (Módulo B) e emitiu o certificado de exame UE de tipo **2008-2525**.

5. O organismo notificado

VVUU, a.s.

Pikartska 1337/7

716 07, Ostrava - Radvanice

Czech Republic

efetuou o exame UE de tipo (Módulo B) e emitiu o certificado de exame UE de tipo **1019-424/Q/2019**.

Os EPI estão sujeitos ao seguinte procedimento de avaliação da conformidade: Conformidade com o tipo baseada na garantia da qualidade do processo de produção (Módulo D), sob a supervisão do organismo notificado:

ALLGEMEINE UNFALLVERSICHERUNGSANSTALT
SICHERHEITSTECHNISCHE PRÜFSTELLE (0511)
Adalbert-Stifter-Strasse 65
A-1201 WIEN

O fabricante é o responsável único pela emissão desta declaração de conformidade. Assinado por e em nome de:



AUSTRIALPIN
TIROL
AUSTRIALPIN GmbH
Industriezone C2a
6166 Fulpmes, Austria
A-1140 Vienna
T +43 5225 652 48 0
F +43 5225 652 48 2
office@australpin.at
www.austrialpin.at

Fulpmes, 12.05.2021

Mag. Katrin Mark Winkler, CEO

RO**DECLARAȚIA DE CONFORMITATE**

Producătorul AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C 2a, A-6166 Fulpmes declară, că produsul descris mai jos

Denumire comercială: MICRO, Indoor Express Set 11 cm

Număr articol: QN11X-AA

1. certificat : 0082/141/160/11/18/0804

2. certificat : 0082/141/160/11/18/0804

3. certificat : 2008-2525

5. certificat : 1019-424/Q/2019

corespunde prevederilor juridice de armonizare în vigoare din cadrul uniunii: Ordonanța EPP (UE) 2016/425

1. Corespunzător (norma): EN 362:2004 (Q)

2. Corespunzător (norma): EN 12275:2013 (Q)

3. Corespunzător (norma): EN 12275:1998 (B)

5. Corespunzător (norma): EN 566:2017

1. Locația notificată

APAVE

191, rue de Vaugirard

75015, Paris

France

a executat examinarea de tip UE (modulul B) și a emis certificarea examinării de tip UE

0082/141/160/11/18/0804.

2. Locația notificată

APAVE

191, rue de Vaugirard

75015, Paris

France

a executat examinarea de tip UE (modulul B) și a emis certificarea examinării de tip UE

0082/141/160/11/18/0804.

3. Locația notificată

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt - Sicherheitstechnische Prüfstelle

Adalbert Stifter Straße, 65

1200, Wien

Austria

a executat examinarea de tip UE (modulul B) și a emis certificarea examinării de tip UE **2008-2525.**

5. Locația notificată

VVUU, a.s.

Pikartska 1337/7

716 07, Ostrava - Radvanice

Czech Republic

a executat examinarea de tip UE (modulul B) și a emis certificarea examinării de tip UE

1019-424/Q/2019.

EPP se supune următoarelor procedee de evaluare a conformității: Conformitatea cu prototipul pe baza unei asigurări a calității raportată la procesul de producție (modulul D) sub monitorizarea locației notificate:

ALLGEMEINE UNFALLVERSICHERUNGSANSTALT

SICHERHEITSTECHNISCHE PRÜFSTELLE (0511)

Adalbert-Stifter-Strasse 65

A-1201 WIEN

Singura entitate responsabilă pentru emiterea acestei declarații de conformitate este producătorul.

Semnat pentru și în numele:



AUSTRIALPIN
TIROL
AUSTRIALPIN GmbH
Industriezone C2a T +43 5225 652 48 0
6166 Fulpmes, Austria F +43 5225 652 48 2
A-1140X20000 C office@australpin.at
Tel: +43 5225 652 48 0 www.austrialpin.at

Fulpmes, 12.05.2021

Mag. Katrin Mark Winkler, CEO

RU**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**

Изготовитель AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C 2a, A-6166 Fulpmes заявляет, что описанное ниже изделие

Торговое наименование: MICRO, Indoor Express Set 11 cm

Номер артикула: QN11X-AA

1. сертификата : 0082/141/160/11/18/0804

2. сертификата : 0082/141/160/11/18/0804

3. сертификата : 2008-2525

5. сертификата : 1019-424/Q/2019

соответствует релевантным нормативным актам Союза по гармонизации: Регламент о средствах индивидуальной защиты (ЕС) 2016/425.

1. В соответствии с (нормой): EN 362:2004 (Q)

2. В соответствии с (нормой): EN 12275:2013 (Q)

3. В соответствии с (нормой): EN 12275:1998 (B)

5. В соответствии с (нормой): EN 566:2017

1. Уполномоченный орган

APAVE

191, rue de Vaugirard

75015, Paris

France

провел испытание типового образца ЕС (модуль B) и выдал Сертификат ЕС о проведении экспертизы типа изделия **0082/141/160/11/18/0804**.

2. Уполномоченный орган

APAVE

191, rue de Vaugirard

75015, Paris

France

провел испытание типового образца ЕС (модуль B) и выдал Сертификат ЕС о проведении экспертизы типа изделия **0082/141/160/11/18/0804**.

3. Уполномоченный орган

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt - Sicherheitstechnische Prüfstelle



Adalbert Stifter Straße, 65
1200, Wien
Austria

провел испытание типового образца ЕС (модуль B) и выдал Сертификат ЕС о проведении экспертизы типа изделия **2008-2525**.

5. Уполномоченный орган

VVUU, a.s.

Pikartska 1337/7

716 07, Ostrava - Radvanice

Czech Republic

провел испытание типового образца ЕС (модуль B) и выдал Сертификат ЕС о проведении экспертизы типа изделия **1019-424/Q/2019**.

Индивидуальные средства защиты подлежат следующему единообразному методу оценки соответствия: соответствие типовому образцу на основании контроля качества в отношении процесса производства (модуль D) под контролем уполномоченного органа:

ALLGEMEINE UNFALLVERSICHERUNGSANSTALT

SICHERHEITSTECHNISCHE PRÜFSTELLE (0511)

Adalbert-Stifter-Strasse 65

A-1201 WIEN

Исключительную ответственность за выдачу данной декларации о соответствии несет изготовитель. Подписано за и от имени:



Fulpmes, 12.05.2021

Mag. Katrin Mark Winkler, CEO

SI IZJAVA O SKLADNOSTI

Proizvajalec AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C 2a, A-6166 Fulpmes izjavlja, da spodaj opisani izdelek

Trgovsko ime: MICRO, Indoor Express Set 11 cm
Številka artikla: QN11X-AA

1. certifikata : 0082/141/160/11/18/0804
2. certifikata : 0082/141/160/11/18/0804
3. certifikata : 2008-2525
5. certifikata : 1019-424/Q/2019

ustreza zadevnim predpisom o usklajevanju unije: Odredba PSA (EU) 2016/425

1. Ustreza (standard):: EN 362:2004 (Q)
2. Ustreza (standard):: EN 12275:2013 (Q)
3. Ustreza (standard):: EN 12275:1998 (B)
5. Ustreza (standard):: EN 566:2017

1. Priglašeno mesto

APAVE

191, rue de Vaugirard

75015, Paris

France

je izvedlo tipski preskus EU (modul B) in izdalo certifikat EU o tipškem **0082/141/160/11/18/0804** preskusu.

2. Priglašeno mesto

APAVE

191, rue de Vaugirard

75015, Paris

France

je izvedlo tipski preskus EU (modul B) in izdalo certifikat EU o tipškem **0082/141/160/11/18/0804** preskusu.

3. Priglašeno mesto

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt - Sicherheitstechnische Prüfstelle

Adalbert Stifter Straße, 65

1200, Wien

Austria

je izvedlo tipski preskus EU (modul B) in izdalo certifikat EU o tipškem **2008-2525** preskusu.

5. Priglašeno mesto

VVUU, a.s.

Pikartska 1337/7

716 07, Ostrava - Radvanice

Czech Republic

je izvedlo tipski preskus EU (modul B) in izdalo certifikat EU o tipskem **1019-424/Q/2019** preskusu.

PSA je predmet naslednjih postopkov ugotavljanja skladnosti: Skladnost s tipom na podlagi zagotavljanja kakovosti proizvodnega postopka (Modul D) ob nadzorovanju priglšenega organa:

ALLGEMEINE UNFALLVERSICHERUNGSANSTALT

SICHERHEITSTECHNISCHE PRÜFSTELLE (0511)

Adalbert-Stifter-Strasse 65

A-1201 WIEN

Za izdajo te izjave o skladnosti je odgovoren izključno proizvajalec. Podpisano za in v imenu:



AUSTRIALPIN
TIROL
AUSTRIALPIN GmbH
Industriezone C2a T +43 5225 65248 0
6166 Fulpmes, Austria F +43 5225 65248 2
A-1201 Wien E office@australpin.at
www.austrialpin.at

Fulpmes, 12.05.2021

Mag. Katrin Mark Winkler, CEO

SK**VYHLÁSENIE O ZHODE**

Výrobca AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C 2a, A-6166 Fulpmes vyhlasuje, že dole opísaný výrobok

Obchodný názov: MICRO, Indoor Express Set 11 cm

Číslo výrobku: QN11X-AA

1. certifikátu : 0082/141/160/11/18/0804

2. certifikátu : 0082/141/160/11/18/0804

3. certifikátu : 2008-2525

5. certifikátu : 1019-424/Q/2019

spĺňa príslušné harmonizačné predpisy Únie: Nariadenie o osobných ochranných prostriedkoch (EÚ) 2016/425

1. Zodpovedajúc (norme): EN 362:2004 (Q)

2. Zodpovedajúc (norme): EN 12275:2013 (Q)

3. Zodpovedajúc (norme): EN 12275:1998 (B)

5. Zodpovedajúc (norme): EN 566:2017

1. Notifikované miesto

APAVE

191, rue de Vaugirard

75015, Paris

France

vykonalo osvedčenie o typovej skúške (modul B) a vystavilo osvedčenie EÚ o typovom schválení

0082/141/160/11/18/0804.

2. Notifikované miesto

APAVE

191, rue de Vaugirard

75015, Paris

France

vykonalo osvedčenie o typovej skúške (modul B) a vystavilo osvedčenie EÚ o typovom schválení

0082/141/160/11/18/0804.

3. Notifikované miesto

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt - Sicherheitstechnische Prüfstelle

Adalbert Stifter Straße, 65

1200, Wien

Austria

vykonalo osvedčenie o typovej skúške (modul B) a vystavilo osvedčenie EÚ o typovom schválení

2008-2525.

5. Notifikované miesto

VVUU, a.s.

Pikartska 1337/7

716 07, Ostrava - Radvanice

Czech Republic

vykonalo osvedčenie o typovej skúške (modul B) a vystavilo osvedčenie EÚ o typovom schválení

1019-424/Q/2019.

Nariadenie o osobných ochranných prostriedkoch podlieha nasledujúcim postupom posúdenia zhody: zhoda s typom na základe zabezpečenia kvality vzťahujúceho sa k výrobnému procesu (modul D) za kontroly notifikovaného miesta:

ALLGEMEINE UNFALLVERSICHERUNGSANSTALT

SICHERHEITSTECHNISCHE PRÜFSTELLE (0511)

Adalbert-Stifter-Strasse 65

A-1201 WIEN

Výhradnú zodpovednosť za vystavenie tohto vyhlásenia o zhode nesie výrobca. Podpísaný namiesto a v mene:



Fulpmes, 12.05.2021

Mag. Katrin Mark Winkler, CEO

SV

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Tillverkaren AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C 2a, A-6166 Fulpmes försäkrar att nedanstående produkt

Handelsnamn: MICRO, Indoor Express Set 11 cm
Artikelnummer: QN11X-AA

1. Certifikat: 0082/141/160/11/18/0804
2. Certifikat: 0082/141/160/11/18/0804
3. Certifikat: 2008-2525
5. Certifikat: 1019-424/Q/2019

uppfyller tillämpliga krav i unionslagstiftningen om harmonisering: PPE-förordning (EU) 2016/425

1. Motsvarande (standard): EN 362:2004 (Q)
2. Motsvarande (standard): EN 12275:2013 (Q)
3. Motsvarande (standard): EN 12275:1998 (B)
5. Motsvarande (standard): EN 566:2017

1. Det anmälda organet

APAVE

191, rue de Vaugirard

75015, Paris

France

har utfört EU-typkontrollen (modul B) och utfärdat EU-typintyg **0082/141/160/11/18/0804**.

2. Det anmälda organet

APAVE

191, rue de Vaugirard

75015, Paris

France

har utfört EU-typkontrollen (modul B) och utfärdat EU-typintyg **0082/141/160/11/18/0804**.

3. Det anmälda organet

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt - Sicherheitstechnische Prüfstelle

Adalbert Stifter Straße, 65

1200, Wien

Austria

har utfört EU-typkontrollen (modul B) och utfärdat EU-typintyg **2008-2525**.

5. Det anmälda organet

VVUU, a.s.

Pikartska 1337/7



716 07, Ostrava - Radvanice

Czech Republic

har utfört EU-typkontrollen (modul B) och utfärdat EU-typintyg **1019-424/Q/2019**.

PPE är föremål för följande förfaranden för bedömning av överensstämmelse: Överensstämmelse med typmodellen baserat på en kvalitetssäkring relaterad till produktionsprocessen (modul D) som övervakats av det anmälda organet:

ALLGEMEINE UNFALLVERSICHERUNGSANSTALT

SICHERHEITSTECHNISCHE PRÜFSTELLE (0511)

Adalbert-Stifter-Strasse 65

A-1201 WIEN

Tillverkaren ansvarar ensam för utfärdandet av denna försäkran om överensstämmelse.. Undertecknat för och på uppdrag av:



Fulpmes, 12.05.2021

Mag. Katrin Mark Winkler, CEO

TR**UYGUNLUK BEYANI**

Üretici AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C 2a, A-6166 Fulpmes işbu yazıyla, aşağıda açıklanan ürünün

Ticari adı: MICRO, Indoor Express Set 11 cm

Ürün numarası: QN11X-AA

1. Sertifika: 0082/141/160/11/18/0804

2. Sertifika: 0082/141/160/11/18/0804

3. Sertifika: 2008-2525

5. Sertifika: 1019-424/Q/2019

Birliğin geçerli uyumlaştırma talimatlarına uygun olduğunu beyan eder: KKD düzenlemesi (AB) 2016/425

1. Referans (standart): EN 362:2004 (Q)

2. Referans (standart): EN 12275:2013 (Q)

3. Referans (standart): EN 12275:1998 (B)

5. Referans (standart): EN 566:2017

1. Resmi kurum

APAVE

191, rue de Vaugirard

75015, Paris

France

AB tip incelemesini gerçekleştirip (modül B) AB tip incelemesi belgesini **0082/141/160/11/18/0804** oluşturmuştur.

2. Resmi kurum

APAVE

191, rue de Vaugirard

75015, Paris

France

AB tip incelemesini gerçekleştirip (modül B) AB tip incelemesi belgesini **0082/141/160/11/18/0804** oluşturmuştur.

3. Resmi kurum

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt - Sicherheitstechnische Prüfstelle

Adalbert Stifter Straße, 65

1200, Wien

Austria

AB tip incelemesini gerçekleştirip (modül B) AB tip incelemesi belgesini **2008-2525** oluşturmuştur.

5. Resmi kurum



VVUU, a.s.

Pikartska 1337/7

716 07, Ostrava - Radvanice

Czech Republic

AB tip incelemesini gerekleřtirip (modül B) AB tip incelemesi belgesini **1019-424/Q/2019** oluřturmuřtur.

KKD, ařađıdaki uygunluk deđerlendirme yntemine tabidir: Ařađıdaki resmi kurumun denetimi altında gerekleřen üretim srecine (modül D) ynelik bir kalite kontrolne dayanan tip uygunluđu:

ALLGEMEINE UNFALLVERSICHERUNGSANSTALT

SICHERHEITSTECHNISCHE PRUFSTELLE (0511)

Adalbert-Stifter-Strasse 65

A-1201 WIEN

Bu uygunluk beyanının oluřturulmasından sadece retici sorumludur. İmzanın kimin yerine ve adına atıldıđı:



Fulpmes, 12.05.2021

Mag. Katrin Mark Winkler, CEO

UA**ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ**

Виробник AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C 2a, A-6166 Fulpmes заявляє, що описаний далі виріб

Торгова марка: MICRO, Indoor Express Set 11 cm

Артикульний номер: QN11X-AA

1. Сертифікат: 0082/141/160/11/18/0804

2. Сертифікат: 0082/141/160/11/18/0804

3. Сертифікат: 2008-2525

5. Сертифікат: 1019-424/Q/2019

відповідає належним гармонізованим документам Співтовариства: Регламенту (EU) 2016/425 щодо засобів індивідуального захисту (ЗІЗ)

1. відповідно до (стандарту): EN 362:2004 (Q)
2. відповідно до (стандарту): EN 12275:2013 (Q)
3. відповідно до (стандарту): EN 12275:1998 (B)
5. відповідно до (стандарту): EN 566:2017

1. Уповноважений орган

APAVE

191, rue de Vaugirard

75015, Paris

France

провів випробування типового ЄС-зразка (модуль B) і видав сертифікат ЄС про затвердження типового зразка **0082/141/160/11/18/0804**.

2. Уповноважений орган

APAVE

191, rue de Vaugirard

75015, Paris

France

провів випробування типового ЄС-зразка (модуль B) і видав сертифікат ЄС про затвердження типового зразка **0082/141/160/11/18/0804**.

3. Уповноважений орган

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt - Sicherheitstechnische Prüfstelle

Adalbert Stifter Straße, 65

1200, Wien

Austria

провів випробування типового ЄС-зразка (модуль B) і видав сертифікат ЄС про затвердження типового зразка **2008-2525**.

5. Уповноважений орган

VVUU, a.s.

Pikartska 1337/7

716 07, Ostrava - Radvanice

Czech Republic

провів випробування типового ЄС-зразка (модуль B) і видав сертифікат ЄС про затвердження типового зразка **1019-424/Q/2019**.

ЗІЗ підлягають таким методам перевірки відповідності: Відповідність типовому зразку на підставі гарантування якості в процесі виробництва (модуль D) при перевірці уповноваженим органом:

ALLGEMEINE UNFALLVERSICHERUNGSANSTALT

SICHERHEITSTECHNISCHE PRÜFSTELLE (0511)

Adalbert-Stifter-Strasse 65

A-1201 WIEN

Виключну відповідальність за видачу цієї Декларації про відповідність бере на себе виробник.

Підписано від імені:



AUSTRIALPIN
TIROL
AUSTRIALPIN GmbH
Industriezone C2a T +43 5225 652 48 0
6166 Fulpmes, Austria F +43 5225 652 48 2
A-1140X00000 C office@australpin.at
www.austrialpin.at

Fulpmes, 12.05.2021

Mag. Katrin Mark Winkler, CEO

VN

TUYÊN BỐ PHÙ HỢP

Nhà sản xuất AUSTRIALPIN GmbH Khu công nghiệp C 2a, A-6166 Fulpmes giải thích rằng sản phẩm được mô tả dưới đây

Tên thương mại: MICRO, Indoor Express Set 11 cm

Số sản phẩm: QN11X-AA

1. Số giấy chứng nhận : 0082/141/160/11/18/0804

2. Số giấy chứng nhận : 0082/141/160/11/18/0804

3. Số giấy chứng nhận : 2008-2525

5. Số giấy chứng nhận : 1019-424/Q/2019

Luật hài hòa liên minh có liên quan: Quy định PSA (EU) 2016/425

1. Theo (Tiêu chuẩn): EN 362:2004 (Q)

2. Theo (Tiêu chuẩn): EN 12275:2013 (Q)

3. Theo (Tiêu chuẩn): EN 12275:1998 (B)

5. Theo (Tiêu chuẩn): EN 566:2017

1. Cơ quan chứng nhận

APAVE

191, rue de Vaugirard

75015, Paris

France

đã thực hiện kiểm tra loại theo quy định EU (Mô-đun B) và cấp chứng chỉ kiểm tra loại theo quy định EU **0082/141/160/11/18/0804**.

2. Cơ quan chứng nhận

APAVE

191, rue de Vaugirard

75015, Paris

France

đã thực hiện kiểm tra loại theo quy định EU (Mô-đun B) và cấp chứng chỉ kiểm tra loại theo quy định EU **0082/141/160/11/18/0804**.

3. Cơ quan chứng nhận

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt - Sicherheitstechnische Prüfstelle

Adalbert Stifter Straße, 65

1200, Wien

Austria

đã thực hiện kiểm tra loại theo quy định EU (Mô-đun B) và cấp chứng chỉ kiểm tra loại theo quy định EU **2008-2525**.

5. Cơ quan chứng nhận

VVUU, a.s.

Pikartska 1337/7

716 07, Ostrava - Radvanice

Czech Republic

đã thực hiện kiểm tra loại theo quy định EU (Mô-đun B) và cấp chứng chỉ kiểm tra loại theo quy định EU **1019-424/Q/2019**.

PSA tuân theo quy trình đánh giá phù hợp sau đây: Sự phù hợp với loại dựa trên đảm bảo chất lượng liên quan đến quy trình sản xuất (Mô-đun D) dưới sự giám sát của cơ quan chứng nhận:

ALLGEMEINE UNFALLVERSICHERUNGSANSTALT

SICHERHEITSTECHNISCHE PRÜFSTELLE (0511)

Adalbert-Stifter-Strasse 65

A-1201 WIEN

Đơn vị duy nhất có trách nhiệm ban hành Tuyên bố phù hợp này của nhà sản xuất. Ký và thay mặt:



AUSTRIALPIN
TIROL
AUSTRIALPIN GmbH
Industriezone C2a T +43 5225 65248 0
6166 Fulpmes, Austria F +43 5225 65248 2
A 145505d office@australpin.at
www.australpin.at

Fulpmes, 12.05.2021

Mag. Katrin Mark Winkler, CEO

