

* essa è entrata in contatto con agenti chimici o influenze elettriche;
 * l'utente ha dei dubbi sull'affidabilità dell'attrezzatura;
 * l'etichettatura sul prodotto non è più chiaramente leggibile, riconoscibile.

I In condizioni di utilizzo estreme con molto sporco (sabbia, polvere) e abrasione meccanica (tra l'altro anche roccia grezza, appuntita) la riserva di sicurezza di una carrucola può esaurirsi già dopo un breve utilizzo ed è quindi necessario sostituire la carrucola. Distruggere e smaltire immediatamente le attrezzature scartate per impedirne un ulteriore utilizzo.

10. INVECCHIAMENTO
 Ci sono molte ragioni per cui un prodotto può essere considerato obsoleto e deve quindi essere smaltito prima della fine della sua durata effettiva (ad es. cambiamento delle norme, linee guida o leggi, sviluppo di nuove tecnologie, incompatibilità con altri elementi dell'attrezzatura, ecc.).

11. MODIFICHE E RIPARAZIONI
 Se i componenti originali del prodotto vengono modificati o rimossi, ciò può compromettere le proprietà di sicurezza. L'attrezzatura non deve essere modificata o adattata per il fissaggio di parti aggiuntive in alcun modo non raccomandato per iscritto dal produttore.

12. CONVERSAZIONE, TRASPORTO E CURA
 Conservare l'attrezzatura all'asciutto e protetta dalla luce del giorno a una temperatura ambiente normale (da -10 °C a +30 °C) senza sollecitazioni meccaniche di schiacciamento, pressione o trazione. Conservare l'attrezzatura lontano da sostanze chimiche e atmosfera salina/acida. Evitare vibrazioni costanti. Usare sacchetti protettivi o contenitori speciali per lo stoccaggio e il trasporto con un fondo non metallico (corrosione da contatto).

13. PULIZIA
 Pulire i prodotti sporchi in acqua tiepida (se necessario con sapone neutro). Risciacquare bene. Asciugare a temperatura ambiente, mai in asciugatrici o vicino a termosifoni! Se necessario, è possibile utilizzare disinfettanti comuni, senza alogeni. I giunti delle parti meccaniche devono essere lubrificati regolarmente e soprattutto dopo la pulizia con un lubrificante a secco (lubrificare quando asciutto, in questo modo la polvere e lo sporco non rimangono attaccati).

14. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ // FIG. 6
 La attuali istruzioni per l'uso sono disponibili su <http://www.austrialspin.at> per il rispettivo prodotto.
 Questo prodotto rispetta il regolamento DPI 2016/425. Esso può essere consultato su <https://eur-lex.europa.eu> (Fig. 6.1.) Le attuali istruzioni per l'uso e la dichiarazione di conformità è disponibile su <http://www.austrialspin.at> nel rispettivo prodotto o su <https://www.austrialspin.at/service/downloads/> (Fig. 6.2.).
 Organismi notificati coinvolti nella valutazione di conformità per i DPI:
 Allgemeine Unfallversicherungsanstalt Sicherheitstechnische Prüfstelle, Vienna Twin Towers, Wienerbergstraße 11, A-1100 Wien N°0511

Queste norme possono essere acquistate su <https://www.austrian-standards.at/de/EN/12278:2007>
 Errori di stampa e modifiche tecniche riservate. Versione 03/2025

1 LEGEND

(1) OK (2) Attention (3) Danger

2 NOMENCLATURE OF PARTS

3 MARKINGS

5 2 kN
 1 AUSTRIALPIN
 4 15 kN
 3 Sell/Rope max Ø 12 mm
 2 2018

4 USAGE

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5 a) b)

4.6 Step 1 Step 2 Step 3 Step 4

4.7

4.8

5 WEEDING OUT

6 LINKS

6.1. PPE regulation 2016/425

6.2. declaration of conformity