

ANSI D-RING COBRA® PRO STYLE

25 mm

Art.no.: FX25KVD



Für diese innovative Komponente wurden zwei AUSTRIALPIN Produkte im Bereich Safety-Hardware gekreuzt: der D-Ring und die ANSI COBRA® PRO STYLE – eine Schnalle, die den höchsten Anforderungen an die Sicherheit für ihre Anwender entspricht. Die einzigartige Konstruktionsweise erlaubt eine zentrale Positionierung des D-Rings und verhindert, dass der D-Ring unter Zug gegen das Gurtband drückt und somit blockiert.

ANSI COBRA® PRO STYLE kann nur im entlasteten Zustand durch gleichzeitiges Drücken beider Clips geöffnet werden. Sie erlauben ein müheloses Einrasten von Schub- und Hauptteil. Dieses wird durch das typische "Klick"-Geräusch bestätigt. Ein einseitiges Einrasten ist nahezu unmöglich.


Die ANSI COBRA®-Modelle sind laut ANSI-Norm mit 15 kN Bruchkraft auf geraden Zug markiert. In Verbindung mit dem passenden Gurt garantieren wir jedoch 18 kN für die Schnalle und 22 kN für den D-Ring und weisen dies in den technischen Daten entsprechend aus. Zertifiziert nach ANSI/ASSE, CSA und auf Wunsch NFPA.

Einsatzgebiete:

PSA, Fashion, Flugsport, Tactical, Equipment

Technische Daten

Körper	Material: Aluminium Farbe: schwarz Finish: ktl beschichtet
Clips	Material: Messing Farbe: farblos Finish: poliert
Steg	Material: Edelstahl Farbe: farblos Finish: poliert

D-Ring	Material: Edelstahl Farbe: farblos Finish: poliert
Bruchkraft gerader Zug	18 kN
Bruchkraft D-Ring	22 kN
Gewicht	122 g
Empf. Gurtbreite	25 mm
empf. Gurtbreite Hauptteil	25 mm
Außenmaß Länge	67 mm
Außenmaß Breite	48 mm
Außenmaß Höhe	14 mm
Ausführung Schubteil	verstellbar
Ausführung Hauptteil	fix mit integriertem D-Ring
Einzelstückgeprüft	Ja
Ursprungsland	Österreich
 Patentiert	
Norm	ANSI/ASSE Z359.12-2019, CSA Z259.12-2016 Class I, EN358:2018-11 (partial)

