# COBRA® PRO STYLE
## ALUMINIUM

**45 mm, XL-Clips, Stretch**
Art.no.: FY45KSF-XL

Die COBRA® PRO STYLE ist die weltweit führende Sicherheits-Schnalle aus Aluminium. Dank ihres patentierten Verschlussmechanismus und hohen Bruchkraftwerten bietet sie das höchste Maß an Sicherheit. In Verbindung mit dem passenden Gurt hält der Verschluss garantiert 9 kN auf geraden Zug und 18 kN in der Umreifung.

Diese Ausführung der COBRA® PRO STYLE ist für eine Gurtbreite von 45 mm ausgelegt. Die Messing-Clips zum Öffnen der Schnalle haben unsere XL-Größe und Erleichtern das Öffnen der Schnalle. Beim Schubteil der Schnalle kann dank des Verstellsteges die Länge des Gurtbandes individuell und schnell angepasst werden. Die Stretch-Version bietet zudem mehr Platz für dickere Gurtbänder. Das Hauptteil der Schnalle verfügt über keine Verstellmöglichkeit und wird mit dem Gurtband fix vernäht.

**Features:**

- Der Verschluss kann nur im entlasteten Zustand und durch gleichzeitiges Drücken beider Clips geöffnet werden.
- Der Verschluss erlaubt ein müheloses Einrasten der beiden Teile, bei dem ein einseitiges Verschließen nahezu unmöglich ist.
- Das Verschließen wird akustisch durch das typische "Klick"-Geräusch bestätigt.
- Die spezielle Ausfräsung auf der Hinterseite lässt Schmutz, Staub, Eis und Schnee leichter entweichen und erhöht somit die Funktionstüchtigkeit und Langlebigkeit der Schnalle.
- Alle Größen und Varianten der COBRA® PRO STYLE sind untereinander kompatibel.

**Einsatzgebiete:**
PSA, Fashion, Flugsport, Tactical, Equipment

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **KÖRPER** | **Material:** Aluminium<br>**Farbe:** schwarz<br>**Finish:** ktl beschichtet |
| **CLIPS** | **Material:** Messing<br>**Farbe:** farblos<br>**Finish:** poliert |

| | |
|---|---|
| **STEG** | **Material:** Edelstahl<br>**Farbe:** farblos<br>**Finish:** poliert |
| **BRUCHKRAFT GERADER ZUG** | 9 kN |
| **BRUCHKRAFT UMREIFUNG** | 18 kN |
| **GEWICHT** | 78 g |
| **EMPF. GURTBREITE SCHUBTEIL** | 45 mm |
| **EMPF. GURTBREITE HAUPTTEIL** | 45 mm |
| **SCHLITZLÄNGE SCHUBTEIL** | 16 mm |
| **SCHLITZLÄNGE HAUPTTEIL** | 4 mm |
| **AUSSENMASS LÄNGE** | 68 mm |
| **AUSSENMASS BREITE** | 59 mm |
| **AUSSENMASS HÖHE** | 10 mm |
| **AUSFÜHRUNG SCHLITZ SCHUBTEIL** | stretch, verstellbar |
| **AUSFÜHRUNG SCHLITZ HAUPTTEIL** | nicht verstellbar |
| **GRÖSSE DER CLIPS** | XL |
| **URSPRUNGSLAND** | Österreich |
| **Patentiert** | |
| **NORM** | EN358:2018-11 (partial), EN ISO 9227 |

COBRA®
PRO STYLE
FY 45
MS
PAT.
PAT. PEND.


59 mm
4 mm
16 mm
68 mm
45 mm
10 mm
COBRA®
SCHEMATIC MODEL
PAT.
PAT. PEND.
AUSTRIALPIN