

## OVALO

### GI SCHRAUBVERSCHLUSS MIT MESSINGROLLE

**Aluminium, eloxiert**

Art.no.: KA13B-B-GI



OVALO – der Yogi unter den Karabinern: Seine ovale Form begünstigt die optimale Ausrichtung des Karabiners nach der Längsachse und vermindert somit gefährliche Querbelastrungen in jeder Situation. Zusätzlich verhindert der runde Querschnitt eine durch Seilreibung verursachte Kantenbildung und unterstützt zudem eine flüssige Seilführung. Der OVALO als Schraubkarabiner mit leichtläufiger und korrosionsbeständiger Messingrolle. Durch die spezielle Fräsung im Gewinde reinigt sich der Verschluss von selbst. Die besonderen Merkmale des OVALO GI Schraubkarabiners sind die zusätzliche rote Karabiner-offen-Markierung [Gate Red] und die individuelle Nummerierung [ID].


#### Einsatzgebiete:

Sportklettern, Eisklettern, Alpinsport, Canyoning, PSA

## Technische Daten

|                                    |                                                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BÜGEL</b>                       | <b>Material:</b> Aluminium<br><b>Farbe:</b> azur<br><b>Finish:</b> eloxiert   |
| <b>SCHNAPPER</b>                   | <b>Material:</b> Aluminium<br><b>Farbe:</b> farblos<br><b>Finish:</b> poliert |
| <b>ROLLE</b>                       | <b>Material:</b> Messing<br><b>Farbe:</b> farblos<br><b>Finish:</b> poliert   |
| <b>GEWICHT</b>                     | 71 g                                                                          |
| <b>LÄNGE</b>                       | 105 mm                                                                        |
| <b>BREITE</b>                      | 56 mm                                                                         |
| <b>BRUCHKRAFT IN LÄNGSRICHTUNG</b> | 24 kN                                                                         |
| <b>BRUCHKRAFT IN QUERRICHTUNG</b>  | 10 kN                                                                         |

|                                         |                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BRUCHKRAFT BEI OFFENEM SCHNAPPER</b> | 7 kN                                                                                                                                                                                           |
| <b>VERSCHLUSS</b>                       | Schraubverschluss                                                                                                                                                                              |
| <b>BESONDERHEITEN</b>                   | ID+GateRed                                                                                                                                                                                     |
| <b>SCHNAPPERÖFFNUNG</b>                 | 19 mm                                                                                                                                                                                          |
| <b>URSPRUNGSLAND</b>                    | Österreich                                                                                                                                                                                     |
| <b>EAN CODE</b>                         | 9006381013654                                                                                                                                                                                  |
| <b>FARBVARIATIONEN</b>                  |  <p>anthrazit [Art.no.: KA13B-G-GI]</p> <p>rot [Art.no.: KA13B-R-GI]</p> <p>schwarz [Art.no.: KA13B-Z-GI]</p> |
| <b>NORM</b>                             | EN 12275:2013 (B), EN 362:2004 (B), UIAA 121                                                                                                                                                   |



### UNIQUE IDENTIFICATION NUMBER (ID)



ID# KA 01234 letter 1 and 2 of article no. / unique number  
 XX/XXXX month/year of production  
EN 362-B additional norm marking