

OVALO

GI SCHRAUBVERSCHLUSS MIT MESSINGROLLE

Aluminium, eloxiert

Art.no.: KA13B-B-GI



OVALO – der Yogi unter den Karabinern: Seine ovale Form begünstigt die optimale Ausrichtung des Karabiners nach der Längsachse und vermindert somit gefährliche Querbelastrungen in jeder Situation. Zusätzlich verhindert der runde Querschnitt eine durch Seilreibung verursachte Kantenbildung und unterstützt zudem eine flüssige Seilführung. Der OVALO als Schraubkarabiner mit leichtläufiger und korrosionsbeständiger Messingrolle. Durch die spezielle Fräsung im Gewinde reinigt sich der Verschluss von selbst. Die besonderen Merkmale des OVALO GI Schraubkarabiners sind die zusätzliche rote Karabiner-offen-Markierung [Gate Red] und die individuelle Nummerierung [ID].


Einsatzgebiete:

Sportklettern, Eisklettern, Alpinsport, Canyoning, PSA

Technische Daten

BÜGEL	Material: Aluminium Farbe: azur Finish: eloxiert
SCHNAPPER	Material: Aluminium Farbe: farblos Finish: poliert
ROLLE	Material: Messing Farbe: farblos Finish: poliert
GEWICHT	71 g
LÄNGE	105 mm
BREITE	56 mm
BRUCHKRAFT IN LÄNGSRICHTUNG	24 kN
BRUCHKRAFT IN QUERRICHTUNG	10 kN

BRUCHKRAFT BEI OFFENEM SCHNAPPER	7 kN
VERSCHLUSS	Schraubverschluss
BESONDERHEITEN	ID+GateRed
SCHNAPPERÖFFNUNG	19 mm
URSPRUNGSLAND	Österreich
EAN CODE	9006381013654
FARBVARIATIONEN	 anthrazit [Art.no.: KA13B-G-GI] rot [Art.no.: KA13B-R-GI] schwarz [Art.no.: KA13B-Z-GI]
NORM	EN 12275:2013 (B), EN 362:2004 (B), UIAA 121



UNIQUE IDENTIFICATION NUMBER (ID)



← ID#	<u>KA</u>	<u>01234</u>	letter 1 and 2 of article no. / unique number
←		<u>XX/XXXX</u>	month/year of production
←		<u>EN 362-B</u>	additional norm marking