

OVALO

GI SCHRAUBVERSCHLUSS MIT MESSINGROLLE

Aluminium, eloxiert

Art.no.: KA13B-G-GI




OVALO – der Yogi unter den Karabinern: Seine ovale Form begünstigt die optimale Ausrichtung des Karabiners nach der Längsachse und vermindert somit gefährliche Querbelastungen in jeder Situation. Zusätzlich verhindert der runde Querschnitt eine durch Seilreibung verursachte Kantenbildung und unterstützt zudem eine flüssige Seilführung. Der OVALO als Schraubkarabiner mit leichtläufiger und korrosionsbeständiger Messingrolle. Durch die spezielle Fräsung im Gewinde reinigt sich der Verschluss von selbst. Die besonderen Merkmale des OVALO GI Schraubkarabiners sind die zusätzliche rote Karabiner-offen-Markierung [Gate Red] und die individuelle Nummerierung [ID].

Einsatzgebiete:

Sportklettern, Eisklettern, Alpinsport, Canyoning, PSA

Technische Daten


BÜGEL	Material: Aluminium Farbe: anthrazit Finish: eloxiert
SCHNAPPER	Material: Aluminium Farbe: farblos Finish: poliert
ROLLE	Material: Messing Farbe: farblos Finish: poliert
GEWICHT	71 g
LÄNGE	105 mm
BREITE	56 mm
BRUCHKRAFT IN LÄNGSRICHTUNG	24 kN
BRUCHKRAFT IN QUERRICHTUNG	10 kN

BRUCHKRAFT BEI OFFENEM SCHNAPPER	7 kN
VERSCHLUSS	Schraubverschluss
BESONDERHEITEN	ID+GateRed
SCHNAPPERÖFFNUNG	19 mm
URSPRUNGSLAND	Österreich
EAN CODE	9006381013661
FARBVARIATIONEN	 <p>azur [Art.no.: KA13B-B-GI]</p> <p>rot [Art.no.: KA13B-R-GI]</p> <p>schwarz [Art.no.: KA13B-Z-GI]</p>
NORM	EN 12275:2013 (B), EN 362:2004 (B), UIAA 121



UNIQUE IDENTIFICATION NUMBER (ID)



- ← ID# KA 01234 letter 1 and 2 of article no. / unique number
- ←  XX/XXXX month/year of production
- ← EN 362-B additional norm marking