

## OVALO OVALOCK

**drücken und offen**

Art.no.: KA65B-X



Idealer Sicherungskarabiner mit push-to-open Funktion, der nur zwei Möglichkeiten erlaubt: eindeutig offen oder geschlossen. Der glasfaserverstärkte Kunststoffriegel teilt den verriegelten Karabiner in zwei Bereiche und verhindert so gefährliche Querbelastrungen. Kein lästiges Schrauben mehr, kein seltsames Handling: Push and open - der OVALOCK macht es möglich.

### Einsatzgebiete:

Sportklettern, Eisklettern, Alpinsport, Canyoning, PSA, Tactical

## Technische Daten

|                                         |                                                                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BÜGEL</b>                            | <b>Material:</b> Aluminium<br><b>Farbe:</b> mattschwarz<br><b>Finish:</b> eloxiert |
| <b>SCHNAPPER</b>                        | <b>Material:</b> Aluminium<br><b>Farbe:</b> schwarz<br><b>Finish:</b> eloxiert     |
| <b>VERSCHLUSS</b>                       | <b>Material:</b> Polymer<br><b>Farbe:</b> schwarz                                  |
| <b>GEWICHT</b>                          | 70 g                                                                               |
| <b>LÄNGE</b>                            | 105 mm                                                                             |
| <b>BREITE</b>                           | 65 mm                                                                              |
| <b>BRUCHKRAFT IN LÄNGSRICHTUNG</b>      | 24 kN                                                                              |
| <b>BRUCHKRAFT IN QUERRICHTUNG</b>       | 10 kN                                                                              |
| <b>BRUCHKRAFT BEI OFFENEM SCHNAPPER</b> | 7 kN                                                                               |
| <b>VERSCHLUSS</b>                       | Ovalock                                                                            |
| <b>SCHNAPPERÖFFNUNG</b>                 | 18 mm                                                                              |

|                        |                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>URSPRUNGSLAND</b>   | Österreich                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>EAN CODE</b>        | 9006381004805                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FARBVARIATIONEN</b> |  grellgrün [Art.no.: KA65B-N]<br> gelb [Art.no.: KA65B-Y] |
| <b>NORM</b>            | EN 12275:2013 (B), EN 362:2004 (B), UIAA 121                                                                                                                                                                                |

