

## PIRUM ID 3-WEGE-AUTOLOCK

**Aluminiumkarabiner mit extra großer Schnapperöffnung & individueller Nummerierung**

Art.no.: KC35B3-G-ID



Der PIRUM ist speziell für Anwendungen konzipiert, die etwas mehr Platz brauchen, beispielsweise bei der Verwendung als Zentralkarabiner oder bei dickeren Seildurchmessern. Durch seinen anatomisch geformten Rücken liegt er besonders natürlich in der Hand und hat mit 30 kN ausgezeichnete Festigkeitswerte. Die überdurchschnittlich große Schnapperöffnung schützt dabei die Finger und minimiert selbst bei schnellem Klippen die Einklemmgefahr.

Das besondere Merkmal des PIRUM ID 3-Wege-Autolock ist die individuelle Nummerierung [ID]. Das Öffnen des Karabiners erfolgt in 3 Schritten: Anheben der Verschlusschülse, Drehen der Verschlusschülse und Drücken des Karabinerschenkels.

### Einsatzgebiete:

PSA, Tactical

## Technische Daten

|                  |                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BÜGEL</b>     | <b>Material:</b> Aluminium<br><b>Farbe:</b> anthrazit<br><b>Finish:</b> eloxiert |
| <b>SCHNAPPER</b> | <b>Material:</b> Aluminium<br><b>Farbe:</b> schwarz<br><b>Finish:</b> eloxiert   |
| <b>ROLLE</b>     | <b>Material:</b> Aluminium<br><b>Farbe:</b> farblos<br><b>Finish:</b> eloxiert   |
| <b>GEWICHT</b>   | 96 g                                                                             |
| <b>LÄNGE</b>     | 128 mm                                                                           |
| <b>BREITE</b>    | 76 mm                                                                            |

|                                         |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BRUCHKRAFT IN LÄNGSRICHTUNG</b>      | 30 kN                                                                                                                |
| <b>BRUCHKRAFT IN QUERRICHTUNG</b>       | 10 kN                                                                                                                |
| <b>BRUCHKRAFT BEI OFFENEM SCHNAPPER</b> | 10 kN                                                                                                                |
| <b>VERSCHLUSS</b>                       | 3-Wege-Autolock                                                                                                      |
| <b>BESONDERHEITEN</b>                   | ID                                                                                                                   |
| <b>SCHNAPPERÖFFNUNG</b>                 | 26 mm                                                                                                                |
| <b>URSPRUNGSLAND</b>                    | Österreich                                                                                                           |
| <b>EAN CODE</b>                         | 9006381323517                                                                                                        |
| <b>FARBVARIATIONEN</b>                  |  mattschwarz [Art.no.: KC35B3-X-ID] |
| <b>NORM</b>                             | EN 12275:2013 (B), EN 362:2004 (B), UIAA 121                                                                         |

